

VALABLE À PARTIR DU 1^{ER} AVRIL 2024

GEBERIT

OUTILLAGES

2024

**KNOW
HOW**
INSTALLED



Outillage











Outillage pour Geberit FlowFit.....	6
Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit FlowFit	6
Outils de sertissage manuels.....	7
Outils de sertissage compatibilité [1]	8
Outils de sertissage compatibilité [2]	9
Outils de façonnage de tuyaux	10
Bouchons d'essai de pression.....	12
Equipement de contrôle.....	13
Sertisseuses avec outils	14
Accessoires.....	14
Sertisseuses.....	16
Sertisseuses compatibilité [1]	16
Sertisseuses compatibilité [2]	17
Sertisseuses compatibilité [2XL]	19
Coffres universels	20
Coffres universels.....	20
Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE	21
Appareils à souder électriques	21
Accessoires pour appareils à souder électriques	21
Outillage de soudage au miroir	22
Vue d'ensemble de la gamme – Outillage pour soudure au miroir Geberit	22
Accessoires pour outillage de soudage au miroir	25
Récapitulatif des accessoires – Rabot manuel et électrique Geberit.....	25
Outillage de façonnage de tuyaux	30
Accessoires pour l'outillage de façonnage de tuyaux	32

Outillage pour Geberit Mepla	33
Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla	33
Sertisseuses manuelles	34
Sertisseuses compatibilité [1]	34
Sertisseuses compatibilité [2]	34
Outillage de façonnage de tuyaux	36
Bouchons d'essai de pression	38
Equipement de contrôle	39
Accessoires	39
Outillage pour Geberit Mapress	40
Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [3], [2XL] et [HCP] Geberit Mapress	40
Vue d'ensemble de la gamme – Collerettes à sertir Geberit	41
Sertisseuses compatibilité [1]	42
Sertisseuses compatibilité [2]	42
Sertisseuses compatibilité [3]	43
Outillage de façonnage de tuyaux	44
Bouchons d'essai de pression	46
Equipement de contrôle	47
Accessoires	47




Outillage pour Geberit FlowFit

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit FlowFit

Geberit Belgique, Version : novembre 2023

		N° d'art.	Dimension
Sertisseuse manuelle			
	Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit en coffre	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], en coffre	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Set de mâchoires [1] Geberit FlowFit	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Mâchoire [1] Geberit FlowFit	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], en coffre	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], en coffre	691.022.P1.1	CEE 7/16
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2]	655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Coffre Geberit FlowFit équipé [2]	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm

Geberit Belgique, Version : novembre 2023

		N° d'art.	Dimension
	Set de mâchoires [2] Geberit FlowFit	691.036.00.1	16 mm
			20 mm
	Set de mâchoires [2] Geberit FlowFit	691.037.00.1	25 mm
			32 mm
	Mâchoire [2] Geberit FlowFit	691.033.00.1	40 mm
			16 mm
		691.034.00.1	20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
			75 mm

Outils de sertissage manuels

Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit en coffre



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	416,30

Accessoires

- Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 13

Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	233,11

Accessoires

- Coffre pour outil de sertissage manuel → p. 14
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 13

Outillage

Outillage pour Geberit FlowFit
Outils de sertissage compatibilité [1]

Outils de sertissage compatibilité [1]

Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [1]



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.078.00.1	[1] 16 / 20 / 25 / 32 / 40		50,6	34,9	16	549,93

Set de mâchoires [1] Geberit FlowFit



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	532,85

Accessoires

- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 14
- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 14
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1] → p. 17



- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-O
- N° d'art : 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1

Mâchoire [1] Geberit FlowFit



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	333,04

Accessoires

- Dispositif collecteur pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit → p. 15
- Sachet Geberit FlowFit pour dispositif de récupération → p. 15
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 14
- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 14
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 13
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1] → p. 17



- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-O
- N° d'art : 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art : 691.161.00.1, 655.078.00.1

Nouveau

Mâchoire Geberit FlowFit [24kN]



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Dispositif collecteur pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit → p. 15
- Sachet Geberit FlowFit pour dispositif de récupération → p. 15
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 13

Outils de sertissage compatibilité [2]

Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2]



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1'097,17

Coffre Geberit FlowFit équipé [2]



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5	1'183,26

Outillage

Outillage pour Geberit FlowFit
Outils de façonnage de tuyaux

Set de mâchoires [2] Geberit FlowFit



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	566,14
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1'148,97

Accessoires

- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 14
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 15
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 15
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2] → p. 18
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2] → p. 19
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2] → p. 19



- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art : 691.161.00.1, 655.079.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieurs de coffre 20-I et 20-J
- N° d'art : 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Mâchoire [2] Geberit FlowFit



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	366,35
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	582,82

Accessoires

- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 14
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 15
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 15
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2] → p. 18
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2] → p. 19
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2] → p. 19



- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art : 691.161.00.1, 655.079.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieurs de coffre 20-I et 20-J
- N° d'art : 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Outils de façonnage de tuyaux

Cisaille Geberit



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]
650.921.00.2	14-26

Set de molettes Geberit pour cisaille



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	
690.936.00.1	14-26	40,15

Coupe-tube Geberit ML



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	
690.112.00.1	16-50	53,67
690.115.00.1	32-75	97,79

Set de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.111.00.1	16-75	45,74

Outil de calibrage Geberit FlowFit



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	9,99
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	13,31

Nouveau

Ebarbeur et calibre Geberit FlowFit pour systèmes tiers



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	16	2-2,2
690.311.00.1	20	2-2,25
690.312.00.1	20	2,8-2,9
690.313.00.1	25	2,5-3
690.314.00.1	25	3,5-3,7

Disponible en avril 2024

Outillage

Outillage pour Geberit FlowFit
Bouchons d'essai de pression

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



click & scan

N° d'art. Couleur / surface

690.102.00.1 Jaune

EUR/pc.

10,41

Accessoires

- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 12

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



click & scan

N° d'art. Couleur / surface

690.103.00.1 Jaune

EUR/pc.

10,41

Cintreuse hydraulique Geberit, dans coffre



click & scan

N° d'art.

d, ø
[mm]


EUR/pc.

690.412.00.3

16 / 20 / 26 / 32

372,96

Ressort à cintrer extérieur Geberit ML



click & scan

N° d'art.

d, ø
[mm]

L
[cm]

EUR/pc.

690.912.00.1

16

50

12,08

690.913.00.1

20

50

13,08

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tuyau Geberit



click & scan

N° d'art.

d, ø
[mm]

650.940.26.1

16

651.940.26.1

20


652.940.26.1

25



- L'extrémité du tuyau doit être ébavurée pour l'utilisation du bouchon d'essai de pression Geberit.

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tuyau Geberit FlowFit




[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/pc.
653.940.26.1	16	1/2"	11,52
654.940.26.1	20	1/2"	13,76
655.940.26.1	25	1/2"	15,14
656.940.26.1	32	1/2"	17,18
657.940.26.1	40	1/2"	38,02
658.940.26.1	50	1/2"	54,11
659.940.26.1	63	1/2"	90,74

Équipement de contrôle

Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	11,65
690.918.00.1	50 / 63 / 75	13,31

PowerTest Geberit FlowFit en coffre



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	24,99
690.916.00.1	50 / 63 / 75	29,97

Accessoires

- Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 13
- Support pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 13

Support pour PowerTest Geberit FlowFit



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	3,33
690.938.00.1	50 / 63 / 75	4,99

Outillage

Outillage pour Geberit FlowFit
Sertisseuses avec outils

Sertisseuses avec outils

Sertisseuse ACO 103plus avec outils Geberit FlowFit [1]



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	230 V / 50/60 Hz	55

Accessoires

Coffre pour outil de sertissage manuel



click & scan

N° d'art.	Numéro de type	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	86,85

Coffre Geberit FlowFit pour outillage



click & scan

N° d'art.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	86,24

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1]



click & scan

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	86,85

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2]



[click & scan](#)

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	99,84

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2]



[click & scan](#)

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	99,84

Dispositif collecteur pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	11,65
690.941.00.1	50 / 63 / 75	13,31

Sachet Geberit FlowFit pour dispositif de récupération



[click & scan](#)

N° d'art.	EUR/pc.
690.930.00.1	4,99

Nouveau

Coffre Geberit FlowFit équipé de transitions vers des systèmes tiers



click & scan

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.085.00.1	50,6	34,9	16

Disponible en avril 2024

Nouveau

Coffre Geberit FlowFit équipé d'ébarbeurs et de calibreurs



click & scan

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Disponible en avril 2024

BRUNOX® Turbo-Spray®



click & scan

N° d'art.	Contenu [ml]	EUR/pc.
90000	120	19,84

Sertisseuses

Sertisseuses compatibilité [1]

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], en coffre



click & scan

N° d'art.	Compati- bilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit						
691.021.P1.1	[1]	230 V / 50-60 Hz	III	55	6,477	
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	230 V / 50-60 Hz	III	55	6,78	1'221,16

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1]



click & scan

N° d'art.	Compati- bilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
690.017.00.1	[1]	12 V DC	III	240	1,625	876,72

A commander en supplément

- Batterie lithium-ion Geberit 12 V → p. 17
- Chargeur Geberit 12 V → p. 17



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-I

Batterie lithium-ion Geberit 12 V



click & scan

N° d'art.	Tension nominale / fréquence du réseau	Capacité de l'accumulateur [Ah]	EUR/pc.
690.019.00.1	12 V DC	2	81,32

Chargeur Geberit 12 V



click & scan

N° d'art.	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée	Durée de chargement de l'accumulateur [min]	EUR/pc.
242.614.P1.1	220–240 V / 50/60 Hz	55	30	125,23

Sertisseuses compatibilité [2]

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], en coffre



click & scan

N° d'art.	Compati- bilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit						
691.022.P1.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	III	90	7,975	
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	230 V / 50–60 Hz	III	90	8,97	1'668,36

Accessoires

- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 18

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2]



[click & scan](#)

N° d'art.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
690.512.00.2	[2]	18 V DC	III	450	3,7	1'124,57

A commander en supplément

- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 18



- Convient dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20A-II

Batterie lithium-ion Geberit 18 V



[click & scan](#)

N° d'art.	Tension nominale / fréquence du réseau	Capacité de l'accumulateur [Ah]	EUR/pc.
690.589.00.1	18 V DC	2	145,37
690.600.00.1	18 V DC	5	209,08

Chargeur Geberit 12 / 18 V



[click & scan](#)

N° d'art.	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
690.598.P1.2	110-240 V / 50/60 Hz	90	40-75

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], en coffre



[click & scan](#)

N° d'art.	Compatibilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit						
691.024.P2.1	[2]	230 V / 50-60 Hz	II	450	7,97	
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	230 V / 50-60 Hz	II	450	8,64	1'258,96

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2]



click & scan

N° d'art.	Compati- bilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
690.511.P2.1	[2]	230 V / 50-60 Hz	II	450	4,055	1'191,93



- Convient dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20B-II

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], en coffre



click & scan

N° d'art.	Compati- bilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
691.113.P2.1	[2]	230 V / 50-60 Hz	II	450	8,17	1'142,90

Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2]



click & scan

N° d'art.	Compati- bilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
691.103.P2.1	[2]	230 V / 50-60 Hz	II	450	4,149	1'076,96



- Convient dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20B-II

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], en coffre



click & scan

N° d'art.	Compati- bilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	230 V / 50-60 Hz	III	90	10,738	2'216,40

Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL]



click & scan

N° d'art.	Compati- bilité	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	18 V DC	III	450	4,559	1'673,29

A commander en supplément

- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 18



- Convient dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20D

Batterie lithium-ion Geberit 18 V



click & scan

N° d'art.	Tension nominale / fréquence du réseau	Capacité de l'accumulateur [Ah]	EUR/pc.
690.589.00.1	18 V DC	2	145,37
690.600.00.1	18 V DC	5	209,08

Chargeur Geberit 12 / 18 V



click & scan

N° d'art.	Tension nominale / fréquence du réseau	Puissance absorbée	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
690.598.P1.2	110–240 V / 50/60 Hz	90	40–75

Coffres universels

Coffres universels

Coffre universel Geberit à trois compartiments



click & scan

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	76,60

Mallette universelle Geberit avec douze compartiments



click & scan

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5	153,17

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE Appareils à souder électriques

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3 230 V



click & scan

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	660,29

Appareil à souder électrique Geberit ESG 230 V



click & scan

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
359.910.P0.1	II	1120	2	541,37

Accessoires pour appareils à souder électriques

Outil pour la mise au rond Geberit



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
356.100.00.1	200	174,59
356.102.00.1	250	195,21
356.103.00.1	315	200,49













Outillage

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE
Outillage de soudage au miroir












Outillage de soudage au miroir

Vue d'ensemble de la gamme – Outillage pour soudure au miroir Geberit


Geberit Belgique, Version : novembre 2023

		Machine à souder Geberit Media		Machine à souder Geberit Universal		
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1	
						
Compris dans la livraison						
357.800.00.1 Set de supports de tuyau Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal		✓	✓	✓	✓	
357.449.00.1 Set de supports de tuyau Geberit d200, pour machine à souder Universal				✓	✓	
359.663.00.1 Caisse de transport Geberit Media vide			✓			
356.198.00.1 Coffre d'accessoires universel Geberit vide					✓	
359.641.P0.2 Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V						
359.797.00.1 Rabot manuel Geberit, d40–160						
359.814.00.1 Set de supports de fixation Geberit						
En supplément des outils à commander (choix)						
Rabot manuel Geberit, d40–160	HM, d40-160		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V	HSS		359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	HSS		-	-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V	HSS		-	-	359.060.xx.1	359.060.xx.1
Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-200 230 V			-	-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-315 230 V			-	-	359.675.xx.2	359.675.xx.2

Geberit Belgique, Version : novembre 2023

		Machine à souder Geberit Media		Machine à souder Geberit Universal	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Compris dans la livraison					
Set de supports de fixation Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Set de supports de fixation Geberit avec supports prismatiques d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Set de supports de fixation Geberit		-	-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Adaptateurs de mors Geberit pour supports de fixation d250		-	-	359.935.00.1	359.935.00.1
Support de tuyau Geberit d200-315, pour machine à souder Universal		-	-	359.691.00.1	359.691.00.1
Caisse de transport Geberit Media vide		359.663.00.1	359.663.00.1	-	-
Coffre d'accessoires universel Geberit vide		-	-	356.198.00.1	-

Machine à souder Geberit Media




[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
359.661.00.1	40-160	78	38	28	23,9	1'297,02

A commander en supplément

- Miroir à souder
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique
- Caisse en bois de transport

Machine à souder Geberit Media



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
359.662.00.1	40-160	84	41	43	25,2	1'527,22

Outillage

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE
Outillage de soudage au miroir

Machine à souder Geberit Universal



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
356.203.00.1	40-315	77	43	43,5	2'427,94


A commander en supplément

- Miroir à souder
- Accessoires de soudage ø 200-315 mm
- Supports de fixation
- Robot manuel ou électrique

Accessoires

- Coffre d'accessoires universel Geberit vide → p. 30

Machine à souder Geberit Universal







click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
356.201.00.1	40-315	77	43	43,5	74	2'935,53

Accessoires pour outillage de soudage au miroir

Récapitulatif des accessoires – Rabot manuel et électrique Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2023

	Rabot manuel Geberit, d40-160	Rabot électrique Geberit d40-160, 230 V	Rabot électrique Geberit d40-200, 230 V	Rabot électrique Geberit d200-315, 230 V
				
Tension nominale			230 V c.a.	
Dimension	d40-160		d40-200	d200-315
Acier HSS ¹⁾		359.046.P2.1	359.082.P2.1	359.060.P2.1
		359.046.P3.1	359.082.P3.1	359.060.P3.1
		359.046.P5.1	359.082.P5.1	359.060.P5.1
		359.046.P6.1	359.082.P6.1	359.060.P7.1
		359.046.P7.1	359.082.P7.1	359.060.Q4.1
		359.046.Q4.1	359.082.Q4.1	359.060.P9.1
Carbure de tungstène ²⁾	359.797.00.1		359.082.P9.1	

Accessoires

Lame en acier HSS ³⁾

358.759.00.1	2 x	1 x	-	-
358.760.00.1				
358.759.00.1				
358.760.00.1	-	-	1 x	-
357.600.00.1				
357.599.00.1				
357.751.00.1	-	-	-	2 x

Lame en carbure de tungstène ⁴⁾

240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-
--------------	-----	-----	-----	---

¹⁾ pour Geberit PE

²⁾ pour Geberit PE et Geberit Silent-db20

³⁾ Pour Geberit PE

⁴⁾ Pour Geberit PE et Geberit Silent-db20, set de 2 lames

Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	
359.641.P0.2	40-160	800	2,944	268,16

Miroir à souder Geberit KSS-200 230 V



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	
359.665.P0.2	40-200	1300	4,5	305,97

Miroir à souder Geberit KSS-315 230 V



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
359.675.P0.2	200-315	1300	5,348	689,50

Rabot électrique Geberit d40-160, 230 V



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
359.046.P2.1	40-160	750	5,894	1'111,83

Accessoires

- Lame pour rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40-160 et rabot électrique d40-200 → p. 27

Rabot électrique Geberit d40-200, 230 V



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
359.082.P2.1	40-200	750	6,303	1'335,66

Accessoires

- Lame pour rabot Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40-160 et rabot électrique d40-200 → p. 27

Rabot électrique Geberit d200-315, 230 V



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
359.060.P2.1	200-315	550	11,593	1'668,12

Accessoires

- Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200-315 → p. 27

Robot manuel Geberit, d40-160



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.797.00.1	40-160	635,05

Accessoires

- Set de lames pour robot Geberit en acier HM, pour robot manuel d40-160 et robot électrique d40-200 → p. 27

Lame pour robot Geberit en acier HSS, pour robot électrique d40-160 et robot électrique d40-200



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	Lame	EUR/pc.
357.599.00.1	200	Droite, poli	28,37
357.600.00.1	200	Gauche, poli	28,37
358.759.00.1	40-200	Gauche	26,49
358.760.00.1	40-200	Droite	26,49

A commander en supplément

- Vis à tête fraisée M3 x 6-8.8 galvanisées (en usage dans le commerce)

Set de lames pour robot Geberit en acier HM, pour robot manuel d40-160 et robot électrique d40-200



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
240.474.00.1	40-200	65,72

Lame de robot Geberit pour robot électrique d200-315



click & scan

N° d'art.	EUR/pc.
357.751.00.1	46,18

A commander en supplément

- Vis à tête fraisée M3 x 6-8.8 galvanisées (en usage dans le commerce)

Outillage

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE
Accessoires pour outillage de soudage au miroir

Set de supports de fixation Geberit



[click & scan](#)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.817.00.1	40	40	202,35
359.818.00.1	50	50	203,03
359.811.00.1	56	56	203,03
359.809.00.1	60	63	203,03
359.812.00.1	70	75	222,83
359.813.00.1	90	90	222,83
359.814.00.1	100	110	231,83
359.819.00.1	125	125	239,47
359.822.00.1	125	135	317,55
359.816.00.1	150	160	317,55

Set de supports de fixation Geberit d200



[click & scan](#)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.884.00.1	200	200	515,47

Set de supports de fixation Geberit



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.835.00.1	250	885,87
359.836.00.1	315	920,12

Accessoires

- Adaptateurs de mors Geberit pour supports de fixation d250 → p. 29

Set de supports de fixation Geberit avec supports prismatiques d135



[click & scan](#)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.820.00.1	125	135	543,52

Adaptateurs de mors Geberit pour supports de fixation d250



[click & scan](#)

N° d'art.		EUR/pc.
359.935.00.1		103,59

A commander en supplément

- 6 vis M8 x 35, galvanisées (en usage dans le commerce)

Set de supports de tuyau Geberit d200, pour machine à souder Universal



[click & scan](#)

N° d'art.		EUR/pc.
357.449.00.1		97,80

Set de supports de tuyau Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
357.800.00.1	50–160	130,77

Support de tuyau Geberit d200–315, pour machine à souder Universal



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.691.00.1	200–315	177,81

Set d'accessoires Geberit pour outils de soudage au miroir d200–315, Universal



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée	EUR/pc.
359.009.P0.1	200–315	900	5'863,46

Outillage

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE
Outillage de façonnage de tuyaux

Caisse de transport Geberit Media vide



N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.663.00.1	40-160	425,63



click & scan
EUR/pc.

Coffre d'accessoires Geberit vide



N° d'art.	EUR/pc.
356.117.00.1	548,23



click & scan
EUR/pc.

Coffre d'accessoires universel Geberit vide



N° d'art.	EUR/pc.
356.198.00.1	



click & scan

Chevalet de guidage Geberit



N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.903.00.1	32-75	54,91



click & scan
EUR/pc.

Outillage de façonnage de tuyaux

Coupe-tube Geberit pour tuyaux en matière synthétique



N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
358.502.00.1	6-66	71,48
358.503.00.1	48-116	95,37
358.504.00.1	100-168	135,12



click & scan
EUR/pc.

Grattoir de tuyaux Geberit dans coffre



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.912.00.1	63-160	468,96

Accessoires

- Coffre Geberit pour grattoir de tuyaux d63-160 → p. 32

Grattoir Geberit dans coffre



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.915.00.1	110	222,13

Set de grattoir Geberit dans coffre



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	973,74

Grattoir Geberit



[click & scan](#)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.922.00.1	56	56	174,93
359.923.00.1	60	63	174,93
359.924.00.1	70	75	174,93
359.925.00.1	90	90	174,93
359.926.00.1	100	110	174,93

Accessoires

- Coffre Geberit pour set de grattoir → p. 32

Outillage

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE
Accessoires pour l'outillage de façonnage de tuyaux

Outil de chanfreinage Geberit



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
358.501.00.1	32-160	77,58

Couteau à ébarber Geberit



[click & scan](#)

N° d'art.	EUR/pc.
359.720.00.1	7,41

Scie à onglet manuelle Geberit



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.832.00.1	32-160	797,77

Accessoires pour l'outillage de façonnage de tuyaux

Coffre Geberit pour grattoir de tuyaux d63-160



[click & scan](#)

N° d'art.	EUR/pc.
359.914.00.1	65,49

Coffre Geberit pour set de grattoir












[click & scan](#)

N° d'art.	EUR/pc.
359.930.00.1	148,52

Outillage pour Geberit Mepla

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla

Geberit Belgique, Version : novembre 2023

	N° d'art.	Dimension
Compatibilité [1]		
 Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], en coffre	691.017.P1.1	
 Mâchoire [1] Geberit Mepla	690.140.00.1	16 mm
	690.141.00.1	20 mm
	690.142.00.1	26 mm
	690.143.00.1	32 mm
	690.144.00.1	40 mm
Compatibilité [2]		
 Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], en coffre	691.113.P2.1	
 Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], en coffre	691.214.P2.1	
 Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], en coffre	691.218.P1.2	
 Mâchoire [2] Geberit Mepla	690.240.00.1	16 mm
	690.241.00.1	20 mm
	690.242.00.1	26 mm
	690.243.00.1	32 mm
	690.244.00.1	40 mm
	690.245.00.1	50 mm
 Collerette à sertir Geberit Mepla [2], dans coffre	690.467.00.2	63 mm
 Collerette à sertir [2] Geberit Mepla	691.170.00.1	63 mm
	691.171.00.1	75 mm
 Mordache Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Sertisseuses manuelles

Sertisseuse manuelle Geberit Mepla



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.475.00.1	16	165,59
690.476.00.1	20	165,59
690.474.00.1	26	183,26

Accessoires

- PowerTest Geberit → p. 39

Sertisseuses compatibilité [1]

Mâchoire [1] Geberit Mepla



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.140.00.1	[1]	16	114,19
690.141.00.1	[1]	20	121,81
690.142.00.1	[1]	26	133,99
690.143.00.1	[1]	32	144,65
690.144.00.1	[1]	40	165,97

Accessoires

- PowerTest Geberit → p. 39
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1] → p. 17



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-III

Sertisseuses compatibilité [2]

Mâchoire [2] Geberit Mepla



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.240.00.1	[2]	16	134,01
690.241.00.1	[2]	20	143,35
690.242.00.1	[2]	26	152,70
690.243.00.1	[2]	32	169,86
690.244.00.1	[2]	40	188,56
690.245.00.1	[2]	50	218,17

Accessoires

- Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II → p. 35
- PowerTest Geberit → p. 39



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II



click & scan

N° d'art.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	79,50

Collerette à sertir Geberit Mepla [2], dans coffre



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.467.00.2	[2]	63	798,14



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Collerette à sertir [2] Geberit Mepla



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.170.00.1	[2]	63	491,16
691.171.00.1	[2]	75	736,75

A commander en supplément

- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 35



- Convient dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mordache Geberit ZB 203A [2]



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	217,55



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Outillage

Outillage pour Geberit Mepla
Outillage de façonnage de tuyaux

Outillage de façonnage de tuyaux

Cisaille de tuyau Geberit Mepla



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	88,71

Set de molettes Geberit pour cisaille



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.936.00.1	14-26	40,15

Coupe-tube Geberit ML



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.112.00.1	16-50	53,67
690.115.00.1	32-75	97,79

Set de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.111.00.1	16-75	45,74

Ebarbeur et calibre Geberit Mepla



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	82,11

Ebarbeur Geberit



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.214.00.1	63 / 75	15,16

Lame Geberit pour ébarbeur



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.215.00.1	63 / 75	

Mors à ébarber et calibrer Geberit Mepla



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.921.00.1	16	37,70
690.922.00.1	20	40,71
690.923.00.1	26	45,24
690.924.00.1	32	54,30
690.925.00.1	40	63,34
690.926.00.1	50	105,57
690.927.00.1	63	131,21

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
690.102.00.1	Jaune	10,41

Accessoires

- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 12

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



[click & scan](#)
EUR/pc.

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
690.103.00.1	Jaune	10,41

Outillage

Outillage pour Geberit Mepla
Bouchons d'essai de pression


Cintreuse hydraulique Geberit, dans coffre



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	372,96

Ressort à cintrer extérieur Geberit ML




click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/pc.
690.912.00.1	16	50	12,08
690.913.00.1	20	50	13,08

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mepla pour extrémité de tuyau



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/pc.
601.485.00.1	16	1/2"	9,82
602.485.00.1	20	1/2"	11,72
603.485.00.1	26	1/2"	12,89
604.485.00.1	32	1/2"	14,65
605.485.00.1	40	1/2"	32,38
606.485.00.1	50	1/2"	46,06
607.485.00.1	63	1/2"	83,40

Set de bague de serrage avec joint torique, pour bouchon d'essai de pression



click & scan

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit / Geberit Mepla / Geberit PushFit			
241.491.00.1	12	16	5,29
241.492.00.1	15	20	5,29
241.494.00.1	25	32	5,29
241.495.00.1	32	40	7,29
241.496.00.1	40	50	15,88
241.497.00.1	50	63	64,61
Valable pour système: Geberit FlowFit / Geberit PushFit			
245.474.00.1	20	25	5,29
Valable pour système: Geberit Mepla			
241.493.00.1	20	26	5,29

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit Mepla



click & scan

N° d'art.

690.491.00.1 F

F : Fin de série



- Remplacé par n° d'art. 690.493.00.1

PowerTest Geberit



click & scan

N° d'art.

690.493.00.1

EUR/pc.

2,96

Accessoires

BRUNOX® Turbo-Spray®



click & scan

N° d'art.

90000

Contenu
[ml]

120











EUR/pc.

19,84

Outillage pour Geberit Mapress

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [3], [2XL] et [HCP] Geberit Mapress

Geberit Belgique, Version : novembre 2023




	N° d'art.	Dimension
Compatibilité [1]		
 <p>Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], en coffre</p>	691.017.P1.1	
 <p>Mâchoire [1] Geberit Mapress</p>	690.121.00.1	12 mm
	690.122.00.1	15 mm
	690.123.00.1	18 mm
	690.124.00.1	22 mm
	690.125.00.1	28 mm
	690.126.00.1	35 mm
Compatibilité [2]		
 <p>Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], en coffre</p>	691.113.P2.1	
 <p>Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], en coffre</p>	691.214.P2.1	
 <p>Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], en coffre</p>	691.218.P1.2	
 <p>Mâchoire [2] Geberit Mapress</p>	690.221.00.1	12 mm
	690.222.00.1	15 mm
	690.223.00.1	18 mm
	690.224.00.1	22 mm
	690.225.00.1	28 mm
	690.226.00.1	35 mm
 <p>Collerettes à sertir Geberit Mapress [2], dans coffre</p>	691.296.00.2	42 mm 54 mm
 <p>Collerette à sertir [2] / [3] Geberit Mapress</p>	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
 <p>Mordache Geberit ZB 203A [2]</p>	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Compatibilité [2XL]		
 <p>Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], en coffre</p>	691.229.P1.2	

Geberit Belgique, Version : novembre 2023



	N° d'art.	Dimension
 <p>Collerettes à sertir Geberit Mapress [2XL], dans coffre</p>	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
 <p>Collerette à sertir Geberit Mapress [2XL], dans coffre</p>	691.189.00.1	108 mm
 <p>Collerette à sertir [2XL] / [3] Geberit Mapress</p>	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
 <p>Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL]</p>	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 <p>Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL]</p>	691.187.00.1	108 mm

Vue d'ensemble de la gamme – Collerettes à sertir Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2023

	Collerette à sertir, nouvelle - d76,1	Collerette à sertir, nouvelle - d88,9	Collerette à sertir, nouvelle - d108
			
	90797	90798	90799

Compatibilité [2XL] - Nouveau

<p>691.186.00.1 Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL]</p> 	✓	✓	✓
<p>691.187.00.1 Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL]</p> 			✓

✓ Compatible

Sertisseuses compatibilité [1]

Mâchoire [1] Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.121.00.1	[1]	12	114,19
690.122.00.1	[1]	15	116,50
690.123.00.1	[1]	18	118,78
690.124.00.1	[1]	22	121,81
690.125.00.1	[1]	28	124,11
690.126.00.1	[1]	35	127,15

Accessoires

- PowerTest Geberit → p. 39
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], en coffre → p. 16



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-IV

Sertisseuses compatibilité [2]

Mâchoire [2] Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.221.00.1	[2]	12	126,22
690.222.00.1	[2]	15	129,16
690.223.00.1	[2]	18	132,08
690.224.00.1	[2]	22	135,04
690.225.00.1	[2]	28	137,98
690.226.00.1	[2]	35	140,91

Accessoires

- Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II → p. 35
- PowerTest Geberit → p. 39



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec intérieur de coffre 10C-II



click & scan

N° d'art.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	79,50

Collerettes à sertir Geberit Mapress [2], dans coffre



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	1'488,71



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Collerette à sertir [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.182.00.1	[2] / [3]	42	615,69
691.183.00.1	[2] / [3]	54	615,69

A commander en supplément

- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 35



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mordache Geberit ZB 203A [2]



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	217,55



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Sertisseuses compatibilité [3]

Collerette à sertir [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.182.00.1	[2] / [3]	42	615,69
691.183.00.1	[2] / [3]	54	615,69

A commander en supplément

- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 35



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Outillage

Outillage pour Geberit Mapress
Outillage de façonnage de tuyaux

Collerette à sertir [2XL] / [3] Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	674,02
90798	[2XL] / [3]	88,9	761,96
90799	[2XL] / [3]	108	1'098,94

A commander en supplément

- Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL]
- Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL]

Outillage de façonnage de tuyaux

Coupe-tube R Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	Modèle	EUR/pc.
91087	12-35	35S	42,22
91088	12-54	65S	67,84

Set de molettes pour coupe-tube Geberit Mapress R



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
91092	12-54	23,76

Ebarbeur Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90363	12-54	35,41

Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	Tension nominale / fréquence du réseau	Classe de protection	Puissance absorbée	Poids de l'élément principal	EUR/pc.
691.000.P2.3	15-108	230 V / 50 Hz	II	500	6,137	698,46

Fraise pour ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90365	15-108	180,40

Outil à dénuder Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90371	12	35,28
90372	15	35,34
90373	18	34,91
90374	22	34,78
90375	28	35,34

Outil à dénuder Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90376	35 / 42 / 54	36,61

Lame pour outil à dénuder Geberit Mapress



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90391	12 / 15 / 18	
90394	22 / 28	
90396	35 / 42 / 54	

Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90351	12-108	8,19

Outillage

Outillage pour Geberit Mapress
Bouchons d'essai de pression

Marqueur Geberit Mapress



[click & scan](#)

N° d'art.	Pointe
90358	Arrondi

Support de montage MH 1 Geberit Mapress



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90563	54-108	233,07

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mapress pour raccord



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90922	15	38,64
90923	18	38,64
90924	22	38,59
90925	28	48,97
90926	35	51,49
90927	42	70,42
90928	54	94,17
90929	76,1	180,84
90930	88,9	262,14
90931	108	501,27

Joint pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90341	15	3,91
90342	18	3,91
90343	22	3,91

Set de joints pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90344	28	5,84
90345	35	5,84
90346	42	6,78
90347	54	7,81
90348	76,1	15,56
90349	88,9	32,23
90350	108	44,81

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	EUR/pc.
690.493.00.1	2,96

Accessoires

BRUNOX® Turbo-Spray®



click & scan

N° d'art.	Contenu [ml]	EUR/pc.
90000	120	19,84

Nouveau

Kroon-Oil®



click & scan

N° d'art.	Contenu [ml]
691.106.00.1	120

Disponible en avril 2024



- Remplacement pour n° d'art. 90000

Geberit sa

Ossegemstraat 24
BE – 1860 Meise

T +32 2 252 01 11

F +32 2 251 08 67

sales.be@geberit.com

www.geberit.be