

**GEBERIT**

**150**  
YEARS  
OF TOMORROW

SÉLECTION  
**GEBERIT**  
SELECTIE  
2024



# INHOUD / SOMMAIRE

Geberit wc packs / sets de WC	4
Geberit Selnova Comfort verlengde hang-wc en wc-zitting	
WC suspendu Selnova Comfort, grande saillie, et siège de WC	12
Geberit AquaClean	13
Geberit Monolith / Monolith Plus	20
Geberit Systemfix	24
Geberit installatie-elementen voor wc / éléments d'installation pour WC	28
Geberit GISeasy	31
Geberit bedieningsplaten / plaques de déclenchement + DuoFresh	34
Geberit Duofresh	40
Geberit toebehoren / accessoires	44
Geberit handwasbakken / lave-mains	46
Geberit wastafels / lavabos	51
Geberit sifons voor handwasbakken en wastafels / siphons pour lave-mains et lavabos	57
Geberit uitgietsbakken / déversoirs	62
Geberit urinoirs	69
Geberit douches	76
Geberit sifons voor douches / siphons pour douches	90
Geberit douchegoten / caniveaux pour douche	91
Geberit vloerputten voor inloopdouche / avaloirs de sol pour douches de plain-pied	96
Geberit muurafvoeren / evacuations mural Geberit	98
Geberit afvoergarnituren voor baden / garnitures pour baignoires	101
Geberit Bambini / Geberit sanitaire wanden / cloisons sanitaires	104
Geberit leidingsystemen voor toevoer / conduites d'alimentation Geberit	111
Geberit leidingsystemen voor afvoer / systèmes d'évacuation Geberit	112
Geberit Pro App / Geberit Training Academy	113


**Prijzen in euro. Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn louter aanbevolen eindgebruikerprijzen. De vermelde vrijblijvende richtprijzen zijn geldig vanaf 01.04.2024. Wijzigingen in de aanbevelingen zijn ten allen tijde mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.**

**Prix en euros. Tous les prix sont hors TVA et ne sont que des prix de détail recommandés. Les prix recommandés non contraignants indiqués sont valables à partir du 01.04.2024. Des modifications des recommandations sont possibles à tout moment. Nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs d'impression.**

# TOEGEVOEGDE WAARDE CREËREN MET EEN ZO LAAG MOGELIJKE MILIEU-IMPACT.

Sinds 2007 past Geberit bij de ontwikkeling van haar producten, het eco-designprincipe consequent toe.

Over de volledige levenscyclus bekeken – van de aankoop van de grondstoffen tot de afdanking – moet elk product vanuit ecologisch perspectief beter zijn dan zijn voorganger, zonder in te boeten op kwaliteit, functionaliteit of duurzaamheid. Eco-design bestrijkt alle fasen van de levenscyclus van het product en draagt zo bij tot de circulaire economie.




## CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE, AVEC UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL LE PLUS FAIBLE POSSIBLE

Depuis 2007, Geberit applique systématiquement le principe d'éco-conception dans le développement de ses produits.

Si l'on considère l'ensemble de son cycle de vie - de l'achat des matières premières à la mise au rebut - chaque produit doit être meilleur que son prédécesseur d'un point de vue écologique, sans perdre en qualité, en fonctionnalité ou en durabilité. L'éco-design couvre toutes les étapes du cycle de vie du produit et contribue ainsi à l'économie circulaire.

GEBERIT WC-SETS/SETS DE WC GEBERIT

# DUBBEL VOORDEEL DOUBLE AVANTAGE



**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

De meest verkochte Geberit wc's zijn nu verkrijgbaar met een bijpassende wc-zitting in een aantrekkelijke set. Dubbel voordeel, dubbele besparing. 10 jaar beschikbaarheid van onderdelen voor wc-zittingen en reservoirs.

Les modèles de WC Geberit les plus vendus sont désormais disponibles avec leur abattant assorti pour un conditionnement adapté. Double avantage : gain de temps et prix attractif. 10 ans de disponibilité des pièces détachées pour les abattants et les réservoirs de chasse.



### TOT 10 KEER BETERE SPOELPRESTATIES MET GEBERIT TURBOFLUSH®

Dankzij de innovatieve TurboFlush® spoeltechniek is een grondige spoeling van de keramische wc-pot gegarandeerd. Wanneer de wc wordt doorgespoeld, komt het water aan de zijkant in de wc-pot met asymmetrische binnengeometrie. Hierdoor krijgt het spoelwater een draaibeweging. De spoelprestaties zijn tot 10 keer beter dan wat de norm voorschrijft en bovendien is de spoeling bijzonder stil.




### GEBERIT RIMFREE® 2.0

Dé standaard voor vrijwel alle wc's van Geberit is de Rimfree® spoeltechniek. Zonder spoelrand zijn er geen verborgen plekken waar zich vuil kan afzetten en ophopen, dit biedt hygiëne en onderhoudsgemak. Zelfs bij een kleine spoeling zorgt dit voor een optimaal spoelgedrag en gegarandeerd hygiënische spoelresultaten. Rimfree® spoeltechnologie is uniek en wordt alleen op Geberit wc's toegepast.



### BEVESTIGINGSSYSTEEM EFF3 (easy fast fix)

Het gepatenteerde Geberit wandbevestigingssysteem EFF3 (Easy Fast Fix) maakt het eenvoudig om Geberit wc's en bidets te installeren met een volledig verdeckte bevestiging. Dankzij de verbeterde instelbaarheid kunnen toleranties worden gecompenseerd en kan het sanitairkeramiek snel en veilig worden geïnstalleerd. Vanaf april 2022 worden alle Geberit hang-wc's en bidets met verborgen bevestiging geleverd met dit innovatieve bevestigingssysteem.



## PERFORMANCE DE RINÇAGE JUSQU'À 10 FOIS SUPÉRIEURE AVEC GEBERIT TURBOFLUSH®

Geberit développe des systèmes de WC qui optimisent le flux de l'eau de rinçage, depuis le réservoir de chasse à encastrer en passant par la cuvette de WC jusqu'au tuyau d'évacuation. La conception de la géométrie intérieure de la cuvette convertit la dynamique de l'eau du réservoir de chasse en un rinçage optimal. Elle dirige l'eau de rinçage dans un puissant tourbillon à travers la cuvette de WC sans rebord de rinçage. L'eau qui s'écoule est dirigée avec précision et permet un rinçage complet de la surface. Les performances de rinçage sont jusqu'à 10 fois meilleures que celles prescrites par la norme et le rinçage est également particulièrement silencieux.




## GEBERIT RIMFREE® 2.0

La technologie de rinçage Rimfree® est la norme pour presque tous les WC Geberit. Car sans rebord, il n'y a pas de zones cachées où la saleté peut se déposer et s'accumuler, ce qui garantit l'hygiène et la facilité d'entretien. Même une petite chasse d'eau assure un comportement optimal de la chasse d'eau et garantit des résultats hygiéniques. La technologie de rinçage Rimfree® est unique et n'est utilisée que sur les WC Geberit.



## SYSTÈME DE FIXATION EFF3 (easy fast fix)




Le système breveté de fixation murale EFF3 (Easy Fast Fix) de Geberit facilite l'installation des WC et bidets Geberit grâce à des fixations entièrement dissimulées. L'amélioration de l'ajustabilité permet de compenser les tolérances et d'installer les céramiques sanitaires rapidement et en toute sécurité. À partir d'avril 2022, tous les WC et bidets suspendus de Geberit avec montage encastré seront fournis avec ce système de montage innovant.



## GEBERIT WC PACKS / SETS DE WC

<p><b>NEW</b></p> <p><b>Art. n° 501.752.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT SELNOVA</b>          SET samengesteld uit Geberit Selnova hang-wc diepspoel, wit ref. 500.260.01.7 en Geberit Selnova wc-zitting (<b>geen Soft-closing, geen Quick Release scharnieren</b>) ref. 500.337.01.1</p> <p>SET comprenant Geberit Selnova WC suspendu à fond creux, blanc réf. 500.260.01.7 et Geberit Selnova siège de WC (<b>sans mécanisme softclose, sans charnières Quick Release</b>) réf. 500.337.01.1</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 214,84</b></p>
<p><b>NEW</b></p> <p><b>Art. n° 501.751.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT SELNOVA Rimfree®</b>          SET samengesteld uit Geberit Selnova hang-wc diepspoel, wit, <b>Rimfree®</b> ref. 501.045.00.7 en Geberit Selnova wc-zitting <b>met Quick Release scharnieren en Soft-closing</b> ref. 500.335.01.1</p> <p>SET comprenant Geberit Selnova WC suspendu, blanc, <b>Rimfree®</b> réf. 501.045.00.7 et Geberit Selnova siège de WC <b>avec charnières Quick Release et mécanisme softclose</b> réf. 500.335.01.1</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 340,79</b></p>
<p><b>NEW</b></p> <p><b>Art. n° 501.750.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT SELNOVA Rimfree®</b>          SET samengesteld uit Geberit Selnova hang-wc diepspoel, wit, <b>gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree®</b> ref. 501.545.01.7 en Geberit Selnova wc-zitting <b>met Quick Release scharnieren en Soft-closing</b> ref. 500.335.01.1</p> <p>SET comprenant Geberit Selnova WC suspendu à fond creux, blanc, <b>forme semi-fermée, Rimfree®</b> réf. 501.545.01.7 et Geberit Selnova siège de WC <b>avec charnières Quick Release et mécanisme softclose</b> réf. 500.335.01.1</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 399,44</b></p>

# GEBERIT WC PACKS / SETS DE WC




<p><b>NEW</b></p> <p><b>Art. n° 501.961.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT SELNOVA SQUARE</b></p> <p>SET samengesteld uit Geberit Selnova Square hang-wc diepspoel, wit, Rimfree®, ref. 501.458.00.7 en Geberit Selnova Square wc-zitting met <b>Soft-closing</b> mechanisme ref. 500.336.01.1</p> <p>SET comprenant Geberit Selnova WC suspendu à fond creux, Rimfree®, réf. 501.458.00.7 et Geberit Selnova Square abattant de WC avec mécanisme <b>softclose</b> réf. 500.336.01.1.</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 351,36</b></p>
<p><b>Art. no. 501.664.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT ICON Rimfree®</b></p> <p>SET samengesteld uit Geberit iCon hang-wc diepspoel, wit, <b>Rimfree®</b> ref. 501.661.00.1 en Geberit iCon wc-zitting <b>met vergrendelbare Quick release scharnieren en Soft-Closing</b> ref. 501.660.01.1</p> <p>SET comprenant Geberit iCon WC suspendu à fond creux, blanc, <b>Rimfree®</b>, réf. 501.660.01.1 et Geberit iCon siège de WC <b>avec charnières Quick Release à bloquer et mécanisme softclose</b> réf. 501.660.01.1</p> <p>Met EFF3 bevestigingsset / avec EFF3 set de fixation</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 684,39</b></p>
<p><b>Art. n° 501.663.JT.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT ICON Rimfree®</b></p> <p>SET samengesteld uit Geberit iCon hang-wc diepspoel, <b>Alpien wit mat</b>, Rimfree® en Geberit iCon wc-zitting <b>met vergrendelbare Quick release scharnieren en Soft-Closing</b>.</p> <p>SET comprenant Geberit iCon WC suspendu à fond creux, <b>blanc Alpin mat</b>, Rimfree® et Geberit iCon siège de WC <b>avec charnières Quick Release à bloquer et mécanisme Softclose</b>.</p> <p>Met EFF3 bevestigingsset / avec EFF3 set de fixation</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 977,70</b></p>



EFF3 Bevestigingsset: standaard in alle hang-wc's met gesloten bevestiging vanaf 01.04.2022

Set de fixation EFF3 : standard dans tous les WC suspendu avec fixation cachée à.p.d. 01.04.2022

## GEBERIT WC PACKS / SETS DE WC

<p><b>Art. n° 502.381.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT ICON COMPACT</b></p> <p>SET samengesteld uit Geberit iCon Compact hang-wc diepspoel, wit, <b>verkorte projectie</b>, gesloten vorm, Rimfree®, ref. 502.380.00.1 en Geberit Icon wc-zitting met vergrendelbare <b>Quick Release scharnieren en Soft-closing</b> ref. 501.660.01.1</p> <p>SET comprenant Geberit iCon Compact WC suspendu à fond creux, blanc, <b>petite saillie</b>, forme fermée, Rimfree®, réf. 502.380.00.1 et Geberit iCon Compact siège de WC avec <b>charnières Quick Release verrouillable et mécanisme softclose</b> réf. 501.660.01.1</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 699,67</b></p>
<p><b>Art. n° 502.381.JT.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT ICON COMPACT</b></p> <p>SET samengesteld uit Geberit iCon Compact hang-wc diepspoel, mat wit, <b>verkorte projectie</b>, gesloten vorm, Rimfree®, ref. 502.380.JT.1 en Geberit Icon wc-zitting met vergrendelbare <b>Quick Release scharnieren en Soft-closing</b> ref. 245.464.JT.1</p> <p>SET comprenant Geberit iCon Compact WC suspendu à fond creux, blanc mat, <b>petite saillie</b>, forme fermée, Rimfree®, réf. 502.380.JT.1 et Geberit iCon Compact siège de WC avec <b>charnières Quick Release verrouillable et mécanisme softclose</b> réf. 245.464.JT.1</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 918,28</b></p>
<p><b>Art. n° 502.718.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT ACANTO TurboFlush®</b></p> <p>SET samengesteld uit Geberit Acanto hang-wc, wit, met <b>TurboFlush-spoeltechniek</b> ref. 502.717.00.1 en Geberit Acanto wc-zitting met <b>Quick release scharnieren en Soft-Closing</b></p> <p>SET comprenant Geberit Acanto WC suspendu à fond creux, blanc, <b>avec technique de rinçage TurboFlush</b> réf. 502.717.00.1, et Geberit Acanto siège de WC avec <b>charnières Quick Release et mécanisme softclose</b></p> <p>Met EFF3 bevestigingsset / avec EFF3 set de fixation</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 748,30</b></p>



EFF3 Bevestigingsset: standaard in alle hang-wc's met gesloten bevestiging vanaf 01.04.2022

Set de fixation EFF3 : standard dans tous les WC suspendu avec fixation cachée à.p.d. 01.04.2022



# GEBERIT WC PACKS / SETS DE WC

<p><b>Art. n° 500.201.01.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT ONE</b>          SET samengesteld uit Geberit ONE hang-wc diepspoel, <b>zonder spoelrand</b>, wit, met <b>TurboFlush-spoeltechniek</b>, <b>gesloten vorm</b>, met wc-zitting <b>lift-off en Soft-Closing</b>, wc-deksel overlappend. Design-afdekking wit.          SET comprenant Geberit ONE WC suspendu à fond creux, <b>sans rebord de rinçage</b>, blanc, <b>avec technique de rinçage TurboFlush, forme fermée</b>, avec siège de WC <b>lift-off et mécanisme softclose</b>, couvercle de WC recouvrant.          Recouvrement design blanc.  <b>Bruto prijs / Prix brut : € 1.067,87</b></p>
<p><b>Art. n° 500.202.01.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT ONE</b>          SET samengesteld uit Geberit ONE hang-wc diepspoel, <b>zonder spoelrand</b>, wit, met <b>TurboFlush-spoeltechniek</b>, <b>gesloten vorm</b>, met wc-zitting <b>lift-off en Soft-Closing</b>, wc-deksel overlappend. Design-afdekking glansverchromd.          SET comprenant Geberit ONE WC suspendu à fond creux, <b>sans rebord de rinçage</b>, blanc, <b>avec technique de rinçage TurboFlush, forme fermée</b>, avec siège de WC <b>lift-off et mécanisme softclose</b>, couvercle de WC recouvrant.          Recouvrement design chromé brillant.  <b>Bruto prijs / Prix brut : € 1.108,98</b></p>
<p><b>Art. n° 118.352.KJ.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT SYSTEMFIX WC-SET</b>          SET samengesteld uit <b>Geberit Duofix element</b>, (ref. 111.305.00.5), <b>Geberit geluidsisolatieset</b> (ref. 156.050.00.1) <b>Geberit iCon hang-wc diepspoel Rimfree®</b> (ref. 501.661.00.1), <b>Geberit iCon wc-zitting</b> met Quick Release scharnieren en Soft-closing (ref. 501.660.01.1) en <b>bedieningsplaat Sigma30</b> wit/glansverchromd (ref. 115.883.KJ.1)          SET comprenant élément <b>Geberit Duofix</b>, (réf. 111.305.00.5), <b>set d'isolation acoustique Geberit</b> (réf. 156.050.00.1) <b>WC suspendu à fond creux Geberit iCon Rimfree®</b> (réf. 501.661.00.1), <b>abattant WC Geberit iCon</b> avec charnières Quick Release et mécanisme softclose (réf. 501.660.01.1) et <b>plaque de déclenchement Sigma30</b> blanc/chromé brillant (réf. 115.883.KJ.1)  <b>Bruto prijs / Prix brut : € 1.062,00</b></p>



EFF3 Bevestigingsset: standaard in alle hang-wc's met gesloten bevestiging vanaf 01.04.2022  
 Set de fixation EFF3 : standard dans tous les WC suspendu avec fixation cachée à.p.d. 01.04.2022

## GEBERIT WC PACKS / SETS DE WC

<p><b>Art. n° 501.849.01.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT RENOVA COMFORT CLOSETCOMBINATIE Rimfree®</b>          Set samengesteld uit Geberit Renova Comfort staande wc diepspoel, <b>Rimfree®</b>, <b>verhoogd</b>, met zitting (<b>met Soft-Closing en Quick Release scharnieren</b>) en opzet-spoelreservoir. Afvoer horizontaal.</p> <p>Set comprenant Geberit Renova Comfort WC à poser à fond creux, <b>Rimfree®</b>, <b>rehaussé</b>, avec siège de WC (<b>avec mécanisme softclose et charnières Quick Release</b>) et réservoir à poser. Sortie horizontale.</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 498,40</b></p>
<p><b>Art. n° 502.907.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT SELNOVA COMPACT CLOSETCOMBINATIE Rimfree®</b>          Set samengesteld uit Geberit Selnova Compact staande WC diepspoel, <b>Rimfree®</b>, met zitting (<b>met Soft-Closing en Quick Release scharnieren</b>) en opzetspoelreservoir. Uitgang multidirectioneel.</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova Compact WC à poser à fond creux, <b>Rimfree®</b>, siège de WC (<b>avec mécanisme softclose et charnières Quick Release</b>) et réservoir à poser. Sortie multi-directionnelle.</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 514,62</b></p>
<p><b>Art. n° 501.754.00.1</b></p> 	<p><b>GEBERIT SELNOVA COMPACT CLOSETCOMBINATIE</b>          Set samengesteld uit Geberit Selnova Compact staande wc, diepspoel, met wc-zitting en opzetspoelreservoir, afvoer horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm.</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova Compact WC à poser à fond creux, avec siège de WC et réservoir attenant, forme semi-fermée, sortie horizontale.</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 320,74</b></p>

# GEBERIT SELNOVA COMFORT

## HANG-WC / WC SUSPENDU




**Art. n° 501.046.00.7**

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, Rimfree® (Voor de montage is afhankelijk van de inbouwsituatie een Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 30 cm noodzakelijk).



Geberit Selnova Comfort WC suspendu à fond creux, rallongé, Rimfree® (Pour le montage, un set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est requis en fonction).

**Bruto prijs / Prix brut : € 453,89**






**Art. n° 501.559.01.1**

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven  
Geberit Selnova Comfort siège de WC adapté PRM, antibactérien, fixation par le dessus




**Bruto prijs / Prix brut : € 145,45**



GEBERIT AQUACLEAN

**DOUCHE-WC**  
**WC-DOUCHE**







# GEBERIT AQUACLEAN

## DOUCHE-WC / WC-DOUCHE

**NEW****Geberit AquaClean Alba****Art. n°. 146.350.01.1**

Complete hang-wc, alpien wit  
WC suspendu complet, blanc alpin

**Bruto prijs / prix brut : € 995,00****Geberit AquaClean Tuma Comfort****Art. n°. 146.290.11.1**

Complete hang-wc, alpien wit\*  
WC suspendu complet, blanc alpin\*

**Bruto prijs / prix brut : € 2.438,43****NEW****Geberit AquaClean Sela Square****Art. n°. 146.250.01.1**

Complete hang-wc, alpien wit  
WC suspendu complet, blanc alpin

**Bruto prijs / prix brut : € 3.036,83****Art. n°. 146.250.21.1**

Complete hang-wc, chroom  
WC suspendu complet, chrome

**Bruto prijs / prix brut : € 3.103,17**

# GEBERIT AQUACLEAN

## DOUCHE-WC / WC-DOUCHE

### Geberit AquaClean Sela

**Art. n° 146.220.11.1**

Complete hang-wc, wit/KeraTect®  
WC suspendu complet, blanc/KeraTect®  
Designafdekking: wit  
Recouvrement design : blanc



**Bruto prijs / prix brut : € 2.749,00**

**Art. n° 146.220.21.1**

Complete hang-wc, wit/KeraTect®  
WC suspendu complet, blanc/KeraTect®  
Designafdekking: glansverchromd  
Recouvrement design : chromé brillant

**Bruto prijs / prix brut : € 2.813,00**

**Art. n° 146.220.JT.1**

Complete hang-wc, wit mat  
WC suspendu complet, blanc mat  
Designafdekking: wit mat  
Recouvrement design : blanc mat

**Bruto prijs / prix brut : € 2.884,00**

# GEBERIT AQUACLEAN

## DOUCHE-WC / WC-DOUCHE

**NEW**

**SET Geberit AquaClean Sela**  
met DuoFresh geurextractie module  
SET Geberit AquaClean Sela  
avec module extraction des odeurs DuoFresh

**Art. n°. 146.226.01.1**

**Bruto prijs / prix brut : € 3.292,01**



**Geberit AquaClean Mera Classic**

**Art. n°. 146.200.11.1**

Complete hang-wc, alpien wit\*  
WC suspendu complet, blanc alpin\*

**Bruto prijs / prix brut : € 4.129,20**

**Geberit AquaClean Mera Comfort**

**Art. n°. 146.210.11.1**

Complete hang-wc, alpien wit\*  
WC suspendu complet, blanc alpin\*

**Bruto prijs / prix brut : € 5.036,00**



# WAT HEEFT U NODIG OM EEN AQUACLEAN DOUCHE-WC BIJ U THUIS TE PLAATSEN?

## GEBERIT MONTAGE-ELEMENT


Voor nieuwbouw of renovatie.



# DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR INSTALLER UN WC-DOUCHE AQUACLEAN CHEZ VOUS ?

## L'ÉLÉMENT D'INSTALLATION POUR WC GEBERIT

Pour les nouvelles constructions ou les rénovations.





GEBERIT MONOLITH

# SANITAIRE MODULE MODULE SANITAIRE































# GEBERIT MONOLITH / MONOLITH PLUS

## SANITAIRE MODULE VOOR HANG-WC




















## MODULE SANITAIRE POUR WC SUSPENDU

	<p><b>Geberit Monolith</b>          Sanitaire module voor hang-wc, 114 cm,          frontbediening van glas          Module sanitaire pour wc suspendu, 114 cm, habillage          frontal en verre  <b>Art. n° 131.031.SI.5 – wit glas / verre blanc</b>  <b>Bruto prijs / prix brut : € 1.278,36</b>  <b>Art. n° 131.031.JK.5 – lava glas / verre lave</b>  <b>Art. n° 131.031.JL.5 – zandgrijs glas / verre sable gris</b>  <b>Art. n° 131.031.SJ.6 – zwart glas / verre noir</b>  <b>Bruto prijs / prix brut : € 1.308,28</b></p>
	<p><b>Geberit Monolith</b>          Sanitaire module voor hang-wc, 114 cm,          frontbediening van gres          Module sanitaire pour wc suspendu, 114 cm, habillage          frontal en grès-céramique  <b>Art. n° 131.031.JV.5 – betonlook / aspect béton</b>  <b>Art. n° 131.031.00.5 – leisteenlook / look ardoise</b>  <b>Bruto prijs / prix brut : € 1.453,65</b></p>
	<p><b>Geberit Monolith Plus</b>          Sanitaire module voor hang-wc, 114 cm,          frontbediening van glas          Module sanitaire pour wc suspendu, 114 cm, habillage          frontal en verre  <b>Art. n° 131.231.SI.7 – wit glas / verre blanc</b>  <b>Bruto prijs / prix brut : € 2.798,50</b>  <b>Art. n° 131.231.JK.7 – lava glas / verre lave</b>  <b>Art. n° 231.231.JL.7 – zandgrijs glas / verre sable gris</b>  <b>Art. n° 131.231.SJ.7 – zwart glas / verre noir</b>  <b>Bruto prijs / prix brut : € 2.798,50</b></p>
	<p><b>Geberit Monolith Plus</b>          Sanitaire module voor hang-wc, 114 cm,          frontbediening van gres          Module sanitaire pour wc suspendu, 114 cm, habillage          frontal en grès-céramique  <b>Art. n° 131.231.JV.7 – betonlook / aspect béton</b>  <b>Art. n° 131.231.00.7 – leisteenlook / look ardoise</b>  <b>Bruto prijs / prix brut : € 2.971,29</b></p>

# Geberit Monolith en Geberit Monolith Plus voor wc

Art. nr. <b>XY</b> 00.5 = gres, leisteenuitzicht JK.5 = lava glas JL.5 = zandgrijs glas JV.5 = gres, betonuitzicht SI.5 = wit glas SJ.6 = zwart glas SJ.7 = zwart glas (Plus)	Voor hang-wc			Voor staande wc “back-to-wall”			
	H: 101 cm	H: 114 cm	H: 114 cm	Standaard	Plus	Standaard	Plus
Aansluiting van de <b>watertoevoer</b>	131.022 <b>XY.5 (6)</b>	131.222 <b>XY.7</b>	131.031 <b>XY.5 (6)</b>	131.003 <b>XY.5 (6)</b>	131.203 <b>XY.7</b>	131.033 <b>XY.5 (6)</b>	131.233 <b>XY.7</b>
	zichtbaar links of rechts van de module	verdoken achter de module	verdoken achter de module	zichtbaar links of rechts van de module	verdoken achter de module	verdoken achter de module	verdoken achter de module
in de muur	verdoken art.nr 131.013.00.1	TE BESTELLEN	zichtbaar art.nr 131.071.21.1	TE BESTELLEN	verdoken art.nr 131.013.00.1	TE BESTELLEN	TE BESTELLEN
	X = 25 +/- 1 cm <b>NIETS</b> extra bestellen						
<b>Water-afvoer</b> de afvoerbuis bevindt zich	X = 22 +/- 1 cm art. nr. 131.085.11.1 = <b>TE BESTELLEN</b>	X = 20 +/- 1 cm art. nr. 388.352.29.1 = <b>TE BESTELLEN</b>	X = 18 +/- 1 cm art. nr. 131.108.11.1 = <b>TE BESTELLEN</b>	X = 18 +/- 1 cm art. nr. 131.083.16.1 = <b>TE BESTELLEN</b>	X = 7 cm < 15 cm art. nr. 131.082.16.1 = <b>TE BESTELLEN</b>	X = 15 cm < 24 cm <b>NIETS</b> extra bestellen	  
							
in de vloer	X = 0 cm art. nr. 241.899.00.1 = <b>TE BESTELLEN</b> 5 cm in de muur inkappen	X = 6 cm < 34 cm art. nr. 131.088.29.1 = <b>TE BESTELLEN</b> 5 cm in de muur inkappen min. chapedikte = 10 cm					
							

# Geberit Monolith et Geberit Monolith Plus pour WC

N° d'art. XY changer par 00.5 = grès, aspect ardoise JK.5 = verre lave JL.5 = verre sable gris JV.5 = grès, aspect béton SI.5 = verre blanc SJ.6 = verre noir SJ.7 = verre noir (Plus)	Pour cuvette de WC suspendue			Pour cuvette de WC "back-to-wall"		
	H: 101 cm			H: 101 cm		
	Standard	Plus	Standard	Plus	Standard	Plus
	131.022.XY.5 (6)	131.222.XY.7	131.031.XY.5 (6)	131.231.XY.7	131.003.XY.5 (6)	131.203.XY.7
Raccordement à l'alimentation en eau	visible à gauche ou à droite de la module	 dissimulé n° d'art. 131.013.00.1 <b>A COMMANDER</b>	dissimulé derrière la module	 visible n° d'art. 131.071.21. <b>A COMMANDER</b>	visible à gauche ou à droite de la module	 dissimulé n° d'art. 131.013.00. <b>A COMMANDER</b>
	X = 25 +/- 1 cm <b>RIEN</b> à commander en supplément					
	X = 22 +/- 1 cm n° d'art. 131.085.11.1 = <b>A COMMANDER</b>					
	X = 20 +/- 1 cm n° d'art. 388.352.29.1 = <b>A COMMANDER</b>					
	X = 18 +/- 1 cm n° d'art. 131.108.11.1 = <b>A COMMANDER</b>					
	X = 0 cm n° d'art. 241.899.00.1 = <b>A COMMANDER</b> éviter le mur de 5 cm					
	X = 6 cm < 34 cm n° d'art. 131.088.29.1 = <b>A COMMANDER</b> éviter le mur de 5 cm épaisseur min. de chape = 10 cm					
Évacuation d'eau : le tuyau d'évacuation se trouve	dans le mur					
	dans le sol					



GEBERIT SYSTEMFIX

**DE ENIGE. DE ECHE.**



beschikbaarheid  
wisselstukken



## DE VOORDELEN



### 1. TRADITIONELE KWALITEIT

Geberit Systemfix is het betrouwbare wc-element met inbouwspiegelreservoir dat reeds meer dan **50 jaar** bestaat. Het is een gesloten constructie, wat resulteert in een **stevig** kader.



### 2. TIJDBESPAREND

Het **tijdwinnende** installatie-element heeft slechts 4 bevestigingspunten. Geberit Systemfix kan **makkelijk en veelzijdig aan de muur bevestigd worden**, en de uitlijning verloopt **snel**.



### 3. OPTIMALE INSTALLATIE

Het Geberit Systemfix installatie-element bevat een **handige bevestigingsset**. Daarnaast is er een handige **'klik'beugel** (draaibare afvoerbocht). De **voetsteunen** zijn bovendien **makkelijk oriënteerbaar**.



### 4. HANDIG

Op het installatie-element kan u makkelijk een duidelijk **referentiepunt** aflezen. De **voetsteunen** zijn individueel in **hoogte instelbaar tot 20 cm**.

## WATERBESPARENDE WC-ELEMENTEN

### VAN GEBERIT

Het inbouwspiegelreservoir vormt reeds meer dan 50 jaar de standaard voor het spoelen van hang-wc's. Het reservoir is makkelijk toegankelijk zonder gereedschap. Bovendien blijven Geberit wisselstukken voor meer dan 25 jaar beschikbaar.



### 1. Denk aan het instellen van de hoeveelheid spoelwater

De spoelhoeveelheid kan worden ingesteld bij de installatie van het wc-element. De fabrieksinstelling is 3 liter voor de kleine spoeling en 6 liter voor de grote spoeling.

De minimale spoelhoeveelheid is 2 liter voor de kleine spoeling en 4 liter voor de grote spoeling.



### 2. De keuze van de bedieningsplaat is belangrijk

De keuze van de bedieningsplaat bepaalt ook hoeveel water u bespaart.



Ontdek het volledige gamma van de Geberit bedieningsplaten via de volgende link

<https://bedieningsplaten.geberit.be>

Het Geberit Systemfix installatie-element voor hang-wc, met zijn robuuste frame is dankzij het intelligente bevestigingssysteem snel en eenvoudig te installeren.



Ref. 111.305.00.1



GEBERIT SYSTEMFIX

**LE SEUL. LE VRAI.**



disponibilité  
de pièces de  
rechange

## LES AVANTAGES



### 1. QUALITÉ TRADITIONNELLE

Geberit Systemfix est l'élément d'installation pour WC fiable qui existe depuis **plus de 50 ans**. Il s'agit d'une construction en forme de cadre fermé, offrant un montage **robuste**.



### 2. GAIN DE TEMPS

Le système permet de **gagner du temps**, ne comporte que quatre points de fixation. Geberit Systemfix est **facile et flexible à fixer au mur** ce qui rend son installation **rapide**.



### 3. INSTALLATION OPTIMALE

L'élément d'installation Geberit Systemfix comprend un **set de fixation très pratique**. En outre, il existe un **collier "clic"** très pratique (coude d'évacuation orientable). Les **pieds supports** sont également **faciles à orienter**.



### 4. FACILITÉ DE PLACEMENT

Vous pouvez facilement trouver le **point repère** d'un mètre du sol fini sur l'élément d'installation. **Les pieds** sont **ajustables** individuellement en **hauteur jusqu'à 20 cm**.

## ÉLÉMENTS POUR WC ÉCONOMES EN EAU SIGNÉS GEBERIT

Depuis plus de 50 ans, le réservoir de chasse à encastrer constitue la norme en matière de rinçage des WC suspendus. Le réservoir est facilement accessible et la cloche se remplace sans outillage. En outre, les pièces de rechange Geberit sont disponibles durant au moins 25 ans.



### 1. Pensez au réglage de la quantité de rinçage

La quantité d'eau de rinçage peut être réglée lors de l'installation de l'élément de WC. Le réglage d'usine est de 3 litres pour la petite touche et de 6 litres pour la grande touche.

Le réglage de la quantité minimum de rinçage est de 2 litres pour la petite touche et de 4 litres pour la grande touche.



### 2. Le choix de la plaque de déclenchement est important



Le choix de la plaque de déclenchement détermine la quantité d'eau que vous allez économiser.

Découvrez toute l'assortiment de plaques de déclenchement Geberit via le lien suivant [plaquesdedeclenchement.geberit.be](http://plaquesdedeclenchement.geberit.be)

**L'élément Systemfix pour WC suspendu de Geberit, doté d'un cadre robuste, est facile et rapide à installer grâce à sa fixation intelligente.**









Numéro d'art. 111.305.00.1




# GEBERIT

## INSTALLATIE-ELEMENTEN VOOR WC / ÉLÉMENTS D'INSTALLATION POUR WC

		
<p><b>Art. n° 111.305.00.5</b>  <b>Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm (ook gekend onder de naam Systemfix)</b>  <b>Élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer 12 cm (également connu sous le nom de Systemfix)</b></p>		
		
<p><b>Art. n° 111.796.00.1</b>  <b>Geberit Duofix element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm</b>  <b>Élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm</b></p>		

# GEBERIT


## INSTALLATIE-ELEMENTEN VOOR WC / ÉLÉMENTS D'INSTALLATION POUR WC



### Art. n°. 440.303.00.2

**Geberit Duofix element voor metselwerk**, voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoolreservoir 12 cm (ook gekend onder de naam Sanbloc)

**Élément Geberit Duofix pour maçonnerie**, pour cuvette de WC suspendue, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm (également connu sous le nom de Sanbloc)



### Art. n°. 111.003.00.1

**Geberit Duofix element voor hang-wc**, 82 cm, met Omega inbouwspoolreservoir 12 cm


**Élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue**, 82 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm

Muurbevestiging apart bestellen, art. n°. 111.815.00.1

Set de fixation mural à commander en option, art. n°. 111.815.00.

# GEBERIT


## INSTALLATIE-ELEMENTEN VOOR WC / ÉLÉMENTS D'INSTALLATION POUR WC



**Art. n° 111.375.00.5**

**Geberit Duofix element voor hang-wc**, 112 cm, met Sigma inbouwspoolreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, voor armsteunen.


**Élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue**, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer 12 cm, logement accessible, pour barres d'appui.



**Art. n° 111.855.00.1**

Geberit Duofix afwerkplaat voor hang-wc.

Plaque de finition Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue.



**Art. n° 111.747.00.1**

**Geberit boorsjabloon**

voor hang-wc en Geberit AquaClean



**Gabarit de perçement Geberit**

pour cuvette de WC suspendue et Geberit AquaClean



# GEBERIT GISeasy

## MODULES VOOR WC / ÉLÉMENT POUR WC





**Art. n°. 442.020.00.5**

**Geberit GISeasy** module voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspiegelreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar van 60 tot 95 cm

**Geberit GISeasy** module pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, réglable en largeur de 60 à 95 cm

# GEBERIT GISeasy

## MODULES VOOR WC / ÉLÉMENT POUR WC



**Art. n°. 442.021.00.5**


**Geberit GISeasy** module voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoolreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar van 90 tot 125 cm

**Geberit GISeasy** module pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, réglable en largeur de 90 à 125 cm



# GEBERIT GISeasy

## MODULES VOOR WC / ÉLÉMENT POUR WC



**Art. n°. 442.331.00.1**

**Geberit GISeasy** set platen voor hang-wc, voor Sigma inbouwspoolreservoir 12 cm

**Geberit GISeasy** set de plaques de plâtre pour WC suspendu, pour réservoir de chasse Sigma 12 cm



### **Bedieningsplaat Sigma20**

#### **Plaque de déclenchement Sigma20**

##### **Art. n°. 115.882.KJ.1**

Plaat en toetsen: wit gelakt / plaque et touches : blanc laqué  
Designringen: glansverchroomd / anneaux design : chromé brillant

##### **Art. n°. 115.882.01.1**

Plaat en toetsen: wit mat gelakt / plaque et touches : blanc mat laqué  
Designringen: wit / anneaux design : blanc

##### **Art. n°. 115.882.16.1**

Plaat en toetsen: zwart mat gelakt / plaque et touches : noir mat laqué  
Designringen: zwart / anneaux design : noir

##### **Art. n°. 115.882.14.1**

Plaat en toetsen: zwart mat gelakt / plaque et touches : noir mat laqué  
Designringen: glansverchroomd / chromé brillant

##### **Art. n°. 115.882.11.1**

Plaat en toetsen: wit / plaque et touches : blanc  
Designringen: wit mat / anneaux design : blanc mat

##### **Art. n°. 115.882.DW.1**

Plaat en toetsen: zwart / plaque et touches : noir  
Designringen: zwart mat / anneaux design : noir mat

##### **Art. n°. 115.882.JT.1**

Plaat en toetsen: wit mat gelakt / plaque et touches : blanc mat laqué  
Designringen: glansverchroomd / anneaux design : chromé brillant

##### **Art. n°. 115.882.KK.1**

Plaat en toetsen: wit / plaque et touches : blanc  
Designringen: verguld / anneaux design : doré

##### **Art. n°. 115.882.KM.1**

Plaat en toetsen: zwart / plaque et touches : noir  
Designringen: glansverchroomd / anneaux design : chromé brillant

##### **Art. n°. 115.882.SN.1**

Plaat en toetsen: geborsteld / plaque et touches : brossé  
Designringen: gepolijst / anneaux design : poli

**GEBERIT****BEDIENINGSPLATEN/  
PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT****Bedieningsplaat Sigma30****Plaque de déclenchement Sigma30****Art. n°. 115.883.01.1**

Plaat en toetsen: wit mat gelakt / plaque et touches : blanc mat laqué

Designstrook: wit / bandes design : blanc

**Art. n°. 115.883.14.1**

Plaat en toetsen: zwart mat gelakt / plaque et touches : noir mat laqué

Designstrook: glansverchromd / bandes design : chromé brillant

**Art. n°. 115.883.16.1**

Plaat en toetsen: zwart mat gelakt / plaque et touches : noir mat laqué

Designstrook: zwart / bandes design : noir

**Art. n°. 115.883.KJ.1**

Plaat en toetsen: wit / plaque et touches : blanc

Designstrook: glansverchromd / bandes design : chromé brillant

# GEBERIT

## BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT



**Bedieningsplaat Sigma50**  
**Plaque de déclenchement Sigma50**

**Art. n° 115.788.11.2**

Plaat: wit / plaque : blanc

Toetsen: verchromd / touches : chromé

**Bruto prijs / prix brut : € 234,80**

**Art. n° 115.788.JM.2**

Plaat: mustang leisteen / plaque : ardoise Mustang

Toetsen: verchromd / touches : chromé

**Bruto prijs / prix brut : € 362,46**

**Art. n° 115.788.DW.2**

Plaat: zwart / plaque : noir

Toetsen: verchromd / touches : chromé

**Bruto prijs / prix brut : € 234,80**

**Art. n° 115.670.11.2**

Plaat: wit / plaque : blanc

Toetsen: rood goud / touches : or rouge

**Bruto prijs / prix brut : € 492,12**

# GEBERIT

## BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT



**Bedieningsplaat Sigma70**

**Plaque de déclenchement Sigma70**

**Art. n°. 115.622.SI.1**

Oppervlak: wit / surface : blanc

**Bruto prijs / prix brut : € 382,53**

**Art. n°. 115.662.JT.1**

Oppervlak: wit mat / surface : blanc mat

**Bruto prijs / prix brut : € 443,69**

**Art. n°. 115.662.SJ.1**

Oppervlak: zwart / surface : noir

**Bruto prijs / prix brut : € 382,53**

**Art. n°. 115.622.14.1**

Oppervlak: zwart mat / surface : noir mat

**Bruto prijs / prix brut : € 443,69**

**Art. n°. 115.662.JK.1**

Oppervlak: lava / surface : lave

**Bruto prijs / prix brut : € 382,53**

**Art. n°. 115.622.FW.1**

Oppervlak: geborsteld / surface : brosse

**Bruto prijs / prix brut : € 443,69**

**Art. n°. 115.662.JL.1**

Oppervlak: zandgrijs / surface : gris sable

**Bruto prijs / prix brut : € 382,53**

**Art. n°. 115.622.QB.1**

Oppervlak: rood goud / surface : or rouge

**Bruto prijs / prix brut : € 559,66**

**Art. n°. 115.622.QD.1**

Oppervlak: zwartchrom / surface : noir chromé

**Bruto prijs / prix brut : € 559,66**

**Art. n°. 115.662.QF.1**

Oppervlak: messingkleur / surface : couleur laiton

**Bruto prijs / prix brut : € 559,66**

# GEBERIT

## BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT



### **Bedieningsplaat Sigma10** **Plaque de déclenchement Sigma10**

**Art. n°. 115.882.KJ.1**

Geberit wc-sturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, met Sigma10 bedieningsplaat automatisch / zonder aanraking / manueel

Commande de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, rinçage à 2 volumes, avec plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact / manuelle

**Art. n°. 115.891.SN.6**

Plaat: geborsteld / designringen: gepolijst  
Plaque : brossé / anneaux : poli

**Art. n°. 115.891.16.6**

Plaat en toets: zwart mat gelakt / designring: zwart  
Plaque et touche: noir mat / anneau design : noir

**Art. no. 115.891.DW.6**

Plaat en toets: zwart / designringen: zwart mat  
Plaque et touche : noir / anneaux design : noirs mats



Kies uw favoriete  
bedieningsplaat



Choisissez votre plaque de  
déclenchement adéquate

# GEBERIT

## BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Geberit Twinline30 bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden voor Twinline inbouwspoelreservoirs (voor renovatie)

Plaque de déclenchement Geberit Twinline30 pour rinçage à 2 volumes pour réservoir de chasse à encastrer Twinline (pour rénovation)

	<p><b>TWINLINE30</b>  <b>Art. n° 115.899.JQ.1</b>          Mat verchromd gelakt / laqué chromé mat          Easy-to-clean / facile à nettoyer</p>	
	<p><b>TWINLINE30</b>  <b>Art. n° 115.899.KH.1</b>          Plaat/toetsen: glansverchromd - Designstrook: mat verchromd / Plaques et touches : chromé brillant - Bandes design : chromé mat</p>	
	<p><b>TWINLINE30</b>  <b>Art. n° 115.899.KJ.1</b>          Plaat/toetsen: wit - Designstrook: glansverchromd / Plaques et touches : blanc - Bandes design : chromé brillant</p>	

Renovatie oude bedieningsplaat met 1 toets naar bedieningsplaat met 2 toetsen. / Rénovation de l'ancienne plaque de déclenchement à 1 touche en une plaque de déclenchement à 2 touches.  
 → met ombouwset / avec set de conversion



Renovatie oude bedieningsplaat met 2 toetsen naar bedieningsplaat met 2 toetsen. / Rénovation de l'ancienne plaque de déclenchement à 2 touches en une plaque de commande à 2 touches.  
 → geen ombouwset nodig / sans set de conversion.





### Geberit DuoFresh

Houder voor Geberit DuoFresh stick


**Art. n°. 115.062.XX.1**

voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

**Art. n°. 115.063.XX.1**

voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm

XX = 21 glansverchromd, BZ antracietgrijs (RAL 7016)







**Geberit DuoFresh**

Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh


**Art. n°. 115.062.XX.1**

pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm

**Art. n°. 115.063.XX.1**

pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm

XX = 21 chromé brillant, BZ gris anthracite (RAL 7016)



# GERBERIT DUOFRESH

Steeads te bestellen		Duofresh stick (= stick + geurextractie / elektriciteit nodig), keuze uit: AUTOMATISCH OF MANUEEL				Steeads te bestellen		
Art. nr. xx vervangen door	Geberit Duoifix muur-bevestigingen	Bedieningsplaat, Keuze uit: Sigma01 Sigma10 <sup>01</sup> Sigma20 Sigma21 Sigma30 Sigma50	Houder voor Geberit DuoFresh stick	8 DuoFresh sticks	Geberit DuoFresh module - automatisch (met oriëntatielicht) <sup>01</sup>	Geberit DuoFresh module - manueel (zonder oriëntatielicht) <sup>0201</sup>	Voedingsblok 230V/12V/50Hz	Inbouwdoos achter wc-pot <sup>04</sup>
<b>Wc-elementen met Sigma inbouwspoelreservoir 12cm</b>								
Systemix wc-element 111.305.00.5	In verpakking wc-element	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.050.xx.2	115.051.xx.2	115.335.00.1	244.120.00.1
Duoifix wc-element voor metselwerk (= nieuwe Sanbloc) 440.303.00.2	In verpakking wc-element	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.050.xx.2	115.051.xx.2	115.335.00.1	244.120.00.1
Ander Duoifix wc-element met Sigma inbouwspoelreservoir 12cm (zonder muurbevestiging) 111.300.00.5	111.815.00.1	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.050.xx.2	115.051.xx.2	115.335.00.1	244.120.00.1
<b>Wc-elementen met Sigma inbouwspoelreservoir 8cm</b>								
Duoifix Sigma8cm 111.796.00.1	In verpakking wc-element	✓	115.063.xx.1	244.800.00.1	115.052.xx.2	115.053.xx.2	115.335.00.1	244.120.00.1

(1) Enkel manuele bedieningsplaten, niet de elektronische

(2) Bij de manuele uitvoering dient er nog een bedieningschakelaar voorzien te worden (niet van Geberit)

(3) Filter243.970.00.1 jaarlijks te vervangen

(4) Variant: ruwbouwset in de muur, art. nr 244.999.00.1







# GERBERIT DUOFRESH

A commander		Module DuoFresh (= stick + extraction d'odeurs/besoin d'électricité), choix: AUTOMATIQUE OU MANUEL				A commander		
Remplacern° d'art xx par Chromé brillant = 21 Gris anthracite RAL7016 = 8Z  (Couleur du cadre entre plaque de déclenchement et réservoir de chasse à encastrier)	Set de fixations murales Geberit Duofix	Plaque de déclenchement, Choix entre: Sigma01 <sup>®</sup> Sigma10 Sigma20 Sigma21 Sigma30 Sigma50	DuoFresh stick	8 sticks DuoFresh	Module Geberit DuoFresh - manuel (sans lumière d'orientation) <sup>(3)</sup>	Module Geberit DuoFresh - automatique (avec lumière d'orientation) <sup>(3)</sup>	Bloc d'alimentation 230V/12V/50Hz	Boîtier d'encastrement derrière la cuvette de WC <sup>(4)</sup>
<b>Éléments pour WC Sigma réservoir de chasse 12 cm</b>								
Élément Duofix pour WC 111.305.00.5	Dans emballage élément-WC	✓	Diffuseur de stick Geberit DuoFresh	244.800.00.1	115.051.xx.2	115.050.xx.2	115.335.00.1	244.120.00.1
Élément Duofix pour maçonnerie (= nouveau Sanbloc) 440.303.00.2	Dans emballage élément-WC	✓	Diffuseur de stick Geberit DuoFresh	244.800.00.1	115.051.xx.2	115.050.xx.2	115.335.00.1	244.120.00.1
Autre élément Duofix pour WC avec réservoir de chasse Sigma 12cm (sans set de fixations murales) 111.300.00.5	111.815.00.1	✓	Diffuseur de stick Geberit DuoFresh	244.800.00.1	115.051.xx.2	115.050.xx.2	115.335.00.1	244.120.00.1
<b>Éléments pour WC Sigma réservoir de chasse 8 cm</b>								
Duofix Sigma8cm 111.796.00.1	Dans emballage élément-WC	✓	Diffuseur de stick Geberit DuoFresh	244.800.00.1	115.053.xx.1	115.052.xx.2	115.335.00.1	244.120.00.1

(1) Seulement les plaques de déclenchement manuelles, pas électroniques  
 (2) Avec la version manuelle, un interrupteur doit être prévu (pas de Geberit)  
 (3) Filtre n° d'art. 243.970.00.1 à remplacer chaque année  
 (4) Alternative: Set gros œuvre, n° d'art. 244.999.00.1

# GEBERIT

## TOEBEHOREN/ACCESSOIRES

	<p><b>Art. n°. 131.199.11.1</b></p> <p>S-vormige afvoerbocht voor renovatie voor staande wc Coude en S pour rénovation pour WC à poser</p>
	<p><b>Art. n°. 405.116.00.1</b></p> <p>Aansluitset voor hang-wc met bevestigingsmateriaal, excentrisch, + 2,5 cm Set de raccordement pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré + 2,5 cm</p>
	<p><b>Art. no. 111.064.00.1</b></p> <p>Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur Set de fixation de pied Duofix à la paroi arrière</p>
	<p><b>Art. n°. 111.835.00.1</b></p> <p>Duofix set muurbevestiging voor alleenstaande montage, hoekoplossing Set de fixations murales Duofix pour montage individuel, montage dans un coin</p>
	<p><b>Art. n°. 111.848.00.1</b></p> <p>Duofix set voetverlengingen voor vloeropbouw 20-40 cm Set de prolongements des pieds Duofix pour structure du sol 20-40 cm</p>
	<p><b>Art. n°. 240.938.00.1</b></p> <p>Verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoesreservoirs Set de rallonge pour réservoirs de chasse à encastrier Sigma, Omega et Kappa</p>

# GEBERIT

## WISSELSTUKKEN / PIÈCES DETACHÉES

50 jaar beschikbaarheid van de wisselstukken /  
50 ans de disponibilité des pièces de rechange



	<p><b>Art. n° 244.820.00.1</b> Geberit klok type 212, compleet, voor Sigma, Delta en UP300 inbouwspoelreservoir (vanaf 2001) Cloche complète type 212, pour réservoir de chasse Sigma, Delta et UP 300 (à.p.d.2001)</p>
	<p><b>Art. n° 240.717.00.1</b> Geberit vlotterkraan type 380, 3/8" Robinet flotteur Geberit type 380, 3/8" <b>Art. n° 240.710.00.1</b> Geberit verbindingbuis voor vlotterkraan type 380 (S-vorm) Tube de raccordement Geberit pour robinet flotteur type 380 (forme S) <b>Art. n° 240.047.00.1</b> Geberit verbindingbuis voor vlotterkraan type 380 (recht) Tube de raccordement Geberit pour robinet flotteur type 380 (droite)</p>
	<p><b>Art. n° 240.515.00.1</b> Geberit ombouwset voor spoeling met 2 hoeveelheden, voor inbouwspoelreservoir type 110.800 (1988-1999) Set de transformation Geberit pour rinçage à 2 touches, pour réservoir à encastrer type 110.800 (1988-1999)</p>
	<p><b>Art. n° 240.501.00.1</b> Geberit klok voor inbouwspoelreservoir (1978-2001) Cloche Geberit universelle pour réservoir de chasse à encastrer (1978-2001)</p>
	<p><b>Art. n° 240.114.00.1</b> Geberit universele klok voor inbouwspoelreservoir (voor 2001) / Cloche Geberit universelle pour réservoir de chasse à encastrer (avant 2001)</p>




GEBERIT

**HANDWASBAKKEN  
EN WASTAFELS  
LAVE MAINS ET  
LAVABOS**

# GEBERIT

## HANDWASBAKKEN / LAVE MAINS




### GEBERIT SELNOVA COMPACT

**Art. no. 501.513.00.1**

Geberit Selnova compact handwasbak wit  
 B 50 cm x H 15 cm x D 25 cm  
 met kraanopening rechts en overloop  
 Geberit Selnova Compact lave-mains blanc,  
 L 50 cm x H 15 cm x P 25 cm  
 avec trou pour robinet à droite et trop-plein

**Bruto prijs / prix brut : € 103,16**



### GEBERIT SELNOVA COMPACT


**Art. no. 501.506.00.1**

Geberit Selnova compact handwasbak wit  
 B 50 cm x H 15 cm x D 25 cm  
 met kraanopening links en overloop  
 Geberit Selnova Compact lave-mains blanc,  
 L 50 cm x H 15 cm x P 25 cm  
 avec trou pour robinet à gauche et trop-plein

**Bruto prijs / prix brut : € 103,16**

# GEBERIT

## HANDWASBAKKEN / LAVE MAINS



### GEBERIT SELNOVA COMPACT

**Art. n° 501.517.00.1**

Geberit Selnova Compact handwasbak wit,  
B 40 cm x H 15 cm x D 25 cm


met kraanopening rechts en overloop

Geberit Selnova Compact lave-mains blanc,

L 40 cm x H 15 cm x P 25 cm

avec trou pour robinet à droite et trop-plein

**Bruto prijs / prix brut : € 83,98**



### GEBERIT SELNOVA COMPACT

**Art. n° 501.518.00.1**

Geberit Selnova Compact handwasbak wit,  
B 40 cm x H 15 cm x D 25 cm

met kraanopening links en overloop

Geberit Selnova Compact lave-mains blanc,

L 40 cm x H 15 cm x P 25 cm


avec trou pour robinet à gauche et trop-plein

**Bruto prijs / prix brut : € 83,98**



# GEBERIT

## HANDWASBAKKEN / LAVE MAINS



### GEBERIT SELNOVA SQUARE

**Art. n°. 500.316.01.1**


Geberit Selnova Square handwasbak, wit  
 B 36 cm x H 15 cm x D 28 cm  
 met gecentreerde kraanopening en overloop

Geberit Selnova Square lave-mains, blanc  
 L 36 cm x H 15 cm x P 28 cm  
 avec trou pour robinet centré et trop-plein

**Bruto prijs/ prix brut : € 67,99**

# GEBERIT

## HANDWASBAKKEN / LAVE MAINS



### GEBERIT DIEDRO


**Art. n° S8448000000**

Geberit Diedro handwasbak, B 40 cm x H 11 cm x D 23 cm, kraanopening rechts, zonder overloop / Geberit Diedro lave-mains, L 40 cm x H 11 cm x P 23 cm, trou pour robinet à droite, sans trop-plein

**Art. n° S8440000000**

Geberit Diedro handwasbak, B 40 cm x H 11 cm x D 23 cm, kraangatopening links, zonder overloop / Geberit Diedro lave-mains, L 40 cm x H 11 cm x P 23 cm, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein

**Bruto prijs / Prix brut : € 264,20**



### GEBERIT PRECIOSA II

**Art. n° 273240000**

Geberit Preciosa II handwasbak, B 40 cm x H 10,5 cm x D 28 cm, kraanopening rechts, zonder overloop

Geberit Preciosa II lave-mains, L 40 cm x H 10,5 cm x P 28 cm, trou pour robinet à droite, sans trop-plein

**Bruto prijs / Prix brut : € 200,00**


# GEBERIT ONE

## WASTAFELS / LAVABOS

<p><b>Ref. 505.020.01.1</b></p> <p>Geberit ONE opzetwastafel, afvoer verticaal, B 60 cm x H 14 cm x D 48 cm, met gecentreerde kraanopening, zonder overloop, wit/KeraTect®</p> <p>Lavabo à poser Geberit ONE, sortie verticale, L 60 cm x H 14 cm x P 48 cm, avec trou pour robinet au milieu, sans trop-plein, blanc/KeraTect®</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 440,89</b></p>		
<p><b>Ref. 505.025.00.1</b></p> <p>Geberit ONE opzetwastafel, afvoer horizontaal, B 50 cm x H 14 cm x D 41 cm, zonder kraanopening, zonder overloop, wastafel wit mat, afdekking wit glanzend</p> <p>Lavabo à poser Geberit ONE, sortie horizontale, L 50 cm x H 14 cm x P 41 cm, sans trou pour robinet, sans trop-plein, lavabo blanc mat, cache blanc brillant</p> <p><b>Bruto prijs / Prix brut : € 809,52</b></p>		

# GEBERIT ONE

## WASTAFELS / LAVABOS




### Ref. 505.026.00.1

Geberit ONE opzetwastafel, afvoer horizontaal, B 50 cm x H 14,2 cm x D 41 cm, gecentreerde kraanopening, zonder overloop, wastafel: **wit mat**, afdekking: wit glanzend

Lavabo à poser Geberit ONE, sortie horizontale, L 50 cm x H 14,2 cm x P 41 cm, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein, lavabo : **blanc mat**, cache : blanc brillant

**Bruto prijs / Prix brut : € 809,52**



### Art. n° 505.034.00.1


Geberit ONE opzetwastafel, afvoer horizontaal, B 60 cm x H 14 cm x D 48 cm, gecentreerde kraanopening, zonder overloop, wastafel: wit KeraTect®, afdekking: wit glanzend

Lavabo à poser Geberit ONE, sortie horizontale, L 60 cm x H 14 cm x P 48 cm, avec trou pour robinet au milieu, sans trop-plein, lavabo : blanc KeraTect®, cache : blanc brillant

**Bruto prijs / Prix brut : € 809,52**

# GEBERIT VARIFORM


## WASTAFELS / LAVABOS



### Art. n°. 500.768.01.2

Geberit VariForm opzetwastafel rond, zonder kraanopening, zonder overloop  
 Geberit VariForm lavabo à poser rond, sans trou pour robinet, sans trop-plein

**Bruto prijs / Prix brut : € 328,56**




### Art. n°. 500.769.01.2

Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening, met overloop  
 Geberit VariForm lavabo à poser rond, avec plage avec trou pour robinet, avec trop-plein

**Bruto prijs / Prix brut : € 328,56**

# GEBERIT VARIFORM

## WASTAFELS / LAVABOS




### Art. n° 500.701.01.2

Geberit VariForm inbouw wastafel rond, zonder kraanopening, met overloop, onderkant geglazuurd

Geberit VariForm lavabo à encastrer rond, sans trou pour robinet, avec trop-plein, dessous émaillé

**Bruto prijs / Prix brut : € 123,22**



### Art. n° 500.705.01.2


Geberit VariForm inbouw wastafel rond, met kraanbank met kraanopening, met overloop, onderkant geglazuurd

Geberit VariForm lavabo à encastrer rond, avec plage avec trou pour robinet, avec trop-plein, dessous émaillé

**Bruto prijs / Prix brut : € 123,22**

# GEBERIT VARIFORM

## WASTAFELS / LAVABOS




**Art. n°. 500.745.01.2**

Geberit VariForm onderbouwwastafel rond, zonder kraanopening, met overloop, onderkant geglazuurd

Geberit VariForm lavabo à sous-encastrer rond, sans trou pour robinet, avec trop-plein, dessous émaillé

**Bruto prijs / Prix brut : € 135,56**



**Art. n°. 500.761.01.2**


Geberit VariForm onderbouwwastafel rechthoek, zonder kraanopening, met overloop, onderkant geglazuurd

Geberit VariForm lavabo à sous-encastrer rectangulaire, sans trou pour robinet, avec trop-plein, dessous émaillé

**Bruto prijs / Prix brut : € 168,43**

# GEBERIT VARIFORM


## WASTAFELS / LAVABOS



### Art. n° 500.779.01.2

Geberit VariForm opzetwastafel rechthoek, zonder kraanopening, zonder overloop  
 Geberit VariForm lavabo à poser, rectangulaire, sans trou pour robinet, sans trop-plein

**Bruto prijs / Prix brut : € 283,41**



### Art. n° 500.780.01.2


Geberit VariForm opzetwastafel rechthoek, met kraanbank met kraanopening, met overloop  
 Geberit VariForm lavabo à poser rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet, avec trop-plein

**Bruto prijs / Prix brut : € 295,71**



# GEBERIT ONE

## WASTAFELS / LAVABOS




### Art. n°. 152.089.01.1

Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal, d 32, wit  
 Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale, d 32 mm, blanc

### Art. n° 152.099.01.1

Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal, d 40, wit  
 Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale, d 40 mm, blanc




### Art. n°. 152.051.01.1

Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal, d 32, wit  
 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale, d 32, blanc

### Art. n°. 152.061.01.1

Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal, d 40, wit  
 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale, d 40, blanc

# GEBERIT SIFONS / SIPHONS VOOR WASTAFELS EN HANDWASBAKKEN / POUR LAVABOS ET LAVE-MAINS



## Art. n°. 151.116.11.1


Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal, d=32 mm, G=1¼", Alpen wit

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale, d=32 mm, G=1¼", blanc alpin

## Art. n°. 151.117.11.1

Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1¼", Alpen wit

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale, d=40 mm, G=1¼", blanc alpin



## Art. n°. 151.107.11.1


Geberit buissifon voor wastafel, plaats-besparend model, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1½ x 1¼, Alpen wit

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale, d=40 mm, G=1½ x 1¼, blanc alpin

# GEBERIT SIFONS / SIPHONS

## VOOR WASTAFELS EN HANDWASBAKKEN /

## POUR LAVABOS ET LAVE-MAINS



### Art. n°. 152.049.21.1


Geberit wastafelafvoer Clou, plaatsbesparend model, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, d=32 mm, glansverchromd

Évacuation de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, d=32 mm, chrome brillant

### Art. n°. 152.059.21.1

Geberit wastafelafvoer Clou, plaatsbesparend model, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, d=40 mm, glansverchromd

Évacuation de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, d=40 mm, chrome brillant



### Art. n°. 152.072.21.1

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met buitenventielstop met bediening via hendel, d=32mm, glansverchromd

Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier, d=32mm, chromé brillant

### Art. n°. 152.074.21.1

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met buitenventielstop met bediening via hendel: d=40mm, glansverchromd

Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier, d=40 mm, chromé brillant

# GEBERIT SIFONS / SIPHONS

## VOOR WASTAFELS EN HANDWASBAKKEN /


## POUR LAVABOS ET LAVE-MAINS



### Art. n°. 152.073.21.1

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met buitenventielstop met drukbediening, d=32mm, glansverchroomd

Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression, d=32mm, chromé brillant



### Art. n°. 152.075.21.1

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met buitenventielstop met drukbediening, d=40mm, glansverchroomd


Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression, d=40mm, chromé brillant



### Art. n°. 152.084.21.1

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug, d=32mm, glansverchroomd

Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, d=32mm, chromé brillant



### Art. n°. 152.092.21.1


Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug: d=40mm, glansverchroomd

Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, d=40mm, chromé brillant

# GEBERIT SIFONS / SIPHONS

## VOOR WASTAFELS EN HANDWASBAKKEN /

## POUR LAVABOS ET LAVE-MAINS



**Art. n°. 151.034.11.1**


Geberit dompelbuissifon voor wastafel, met rozet voor afvoerplug, afvoer horizontaal, d=32 mm, G=1 1/4", alpien wit

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape, sortie horizontale, d=32, G=1 1/4, blanc alpin

**Art. n°. 151.035.11.1**

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, met rozet voor afvoerplug, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1 1/4", alpien wit

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape, sortie horizontale, d=40, G=1 1/4, blanc alpin



**Art. n°. 151.034.21.1**

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, d=32 mm, G=1 1/4", chroom

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, d=32 mm, G=1 1/4", chrome

**Art. n°. 151.035.21.1**

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1 1/4"; chroom

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, d=40 mm, G=1 1/4", chrome

**Art. n°. 151.034.14.1**

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, d=32 mm, G=1 1/4", mat zwart

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, d=32 mm, G=1 1/4", noir mat

**Art. n°. 151.035.15.1**

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1 1/4", mat zwart

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, d=40 mm, G=1 1/4", noir mat


GEBERIT

# UITGIETBAKKEN DÉVERSOIRS



# GEBERIT

## UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



**Art. n°. S8A00200000G**

**Geberit 300 Basic** uitgietbak, met bakrandbeschermer.

Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000.

Déversoir **Geberit 300 Basic**, avec protection pour bord de bassin.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000.

**Bruto prijs / prix brut : € 721,32**

**Art. n°. S8A00100000G**

**Geberit 300 Basic** uitgietbak, met bakrandbeschermer.

Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000.

Déversoir **Geberit 300 Basic**, avec protection pour bord de bassin.


À commander en supplément : matériel de fixation 594002000.

**Bruto prijs / prix brut : € 536,87**

Ref.	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	T	T1
SBA00200000G	61cm	37,5cm	53,5cm	25cm	34cm	4cm	8,5cm	46cm	36,4cm
SBA00100000G	46cm	27,5cm	39cm	23cm	30cm	4,5cm	8cm	36,5cm	28,7cm

# GEBERIT

## UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



**Art. n° S8A4200000G**

**Geberit 300 Basic Norma** uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer.

Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000.

Déversoir **Geberit 300 Basic Norma** pour grille rabattable avec protection pour bord de bassin.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000.

**Bruto prijs / prix brut : € 186,61**



**Art. n° S8H999000G**

Uitgietbak combineerbaar met klaprooster met dempers (extra te bestellen).

Déversoir combinable avec grille rabattable avec butées (à commander en supplément).


**Bruto prijs / prix brut : € 82,06**

B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1
45cm	34,5cm	22,5cm	35cm	13cm	15cm	35cm	12,5cm



# GEBERIT

## UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



**Art. n°. S8A4300000G**

**Geberit 300 Basic Norma** uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer.  
Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000.

Déversoir **Geberit 300 Basic Norma** pour grille rabattable avec protection pour bord de bassin.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000.

**Bruto prijs / pix brut : € 245,23**



**Art. n°.S8H999000G**





Uitgietbak combineerbaar met klaprooster met dempers (extra te bestellen).

Déversoir combinable avec grille rabattable avec butées (à commander en supplément).

**Bruto prijs / prix brut : € 82,06**


# GEBERIT

## UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS

			
<p><b>Art. n° S8A4100000G</b>  <b>Geberit 300 Basic Norma</b> uitgietbak met bakrandbeschermer.          Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000.</p> <p>Déversoir <b>Geberit 300 Basic Norma</b> avec protection pour bord de bassin.          À commander en supplément : matériel de fixation 594002000.</p> <p><b>Bruto prijs / prix brut : € 186,61</b></p>			

# GEBERIT

## UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



**Art. n°. 367200000**

**Geberit Publica** uitgietbak voor klaprooster.

Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000.

Déversoir **Geberit Publica** pour grille rabattable.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000.

**Bruto prijs / prix brut : € 510,87**



**Art. n°. 552003000**

Uitgietbak combineerbaar met bakrandbeschermer (extra te bestellen).

Déversoir combinable avec protection pour bord de bassin

(à commander en supplément).

**Bruto prijs / prix brut : € 43,67**



**Art. n°. 552201000**


Uitgietbak combineerbaar met klaprooster met rubbers voor nivellering (extra te bestellen).

Déversoir combinable avec grille rabattable avec tampons pour nivellement (à commander en supplément).

**Bruto prijs / prix brut : € 121,12**

# GEBERIT


## UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



**Art. n° 111.450.00.1**

**Geberit Duofix** element voor uitgietsbak, 130 cm, opbouwmuurkraan.

Élément **Geberit Duofix** pour déversoir, 130 cm, robinetterie murale apparente.



**Art. n° 111.565.00.1**

**Geberit Duofix** element voor uitgietsbak met aansluitstuk voor spoelreservoir, 175 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, opbouwmuurkraan.










Élément **Geberit Duofix** pour vidoir avec raccordement pour réservoir de chasse, 175 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, robinet murale apparent.

GEBERIT  
**URINOIRS**



# GEBERIT

## URINOIRS

		
<p><b>GEBERIT Selnova</b>  <b>Art. n° 500.343.01.1</b>            Geberit Renova urinoir, toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden            Urinoir Geberit Renova, alimentation par dessus, sortie vers l'arrière ou vers le bas  <b>Bruto prijs / prix brut : € 296,97</b></p>		
		
<p><b>GEBERIT Selnova</b>  <b>Art. n° 500.344.01.1</b>            Geberit Renova urinoir, toevoer van achteren, afvoer naar achteren            Urinoir Geberit Renova, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière  <b>Bruto prijs / prix brut : € 262,12</b></p>		
		
<p><b>GEBERIT Selnova</b>  <b>Art. n° 501.676.00.1</b>            Geberit Renova urinoir driehoekig, toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden            Urinoir Geberit Renova triangonal, alimentation par dessus, sortie vers l'arrière ou vers le bas  <b>Bruto prijs / prix brut : € 353,11</b></p>		















# GEBERIT

## URINOIRS









<p><b>Geberit Selnova</b>  <b>Art. n° 501.666.00.1</b>          Geberit Renova urinoir driehoekig, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden          Urinoir Geberit Renova triagonal, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou vers le bas  <b>Bruto prijs / prix brut : € 320,25</b></p>		
<p><b>Geberit Narva</b>  <b>Art. n° 501.655.00.1</b>          Geberit Narva urinoir, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden          Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou vers le bas  <b>Bruto prijs / prix brut : € 521,02</b></p>		
	<p><b>Art. n° 116.076.00.1</b>          Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken          Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée</p>	
	<p><b>Art. n° 116.077.01.1</b>          Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken          Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électrique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée</p>	

# GEBERIT

## URINOIROPLOSSINGEN VOOR PROJECTEN















<b>WATERLOOS URINOIR</b> (zonder urinoirsturing)	<b>URINOIR MET SPROEIKOP,</b> met draadverbinding, in combinatie met urinoirsturing boven het urinoir, ingebouwd in de muur	<b>URINOIR ZONDER SPROEIKOP,</b> met steekverbinding, in combinatie met urinoirsturing boven het urinoir, ingebouwd in de muur
<p><b>1. Kies het urinoir</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Preda 116.071.00.1</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Selva 116.081.00.1</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Renova Plan 235170000</p> </div> </div>	<p><b>1. Kies het urinoir</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Preda 116.070.00.1</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Selva 116.080.00.1</p> </div> </div>	<p><b>1. Kies het urinoir</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Selnova 500.344.01.1</p> </div> </div>
<p><b>2. Bevestigingsmateriaal</b></p> <p><b>2.1. Duofix urinoirelement</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Duofix element voor urinoir - voor opbouwdrukknoop 111.686.00.1</p> </div> </div> <p><b>2.2. Duofix bevestigingsset</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Duofix muurbevestiging 111.815.00.1</p> </div> </div>	<p><b>3. Bevestigingsmateriaal</b></p> <p><b>3.1. Duofix urinoirelement</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Duofix element voor urinoir - voor sproeikop 111.676.00.1</p> </div> </div> <p><b>3.2. Duofix bevestigingsset</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Duofix muurbevestiging 111.815.00.1</p> </div> </div>	<p><b>3. Bevestigingsmateriaal</b></p> <p><b>3.1. Duofix urinoirelement</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Duofix element voor urinoir - met insteekmof 111.616.00.1</p> </div> </div> <p><b>3.2. Duofix bevestigingsset</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Duofix muurbevestiging 111.815.00.1</p> </div> </div>
<p><b>2. Urinoirsturing</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>met elektronische spoelactivering, netvoeding, afdekplaat Mambo geborsteld rvs 116.023.FW.1</p> </div> </div>	<p><b>2. Urinoirsturing</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>met elektronische spoelactivering, netvoeding, afdekplaat Mambo geborsteld rvs 116.023.FW.1</p> </div> </div>	











<p align="center"><b>URINOIR MET SPROEIKOP,</b> met draadverbinding, in combinatie met verdoken urinoirsturing, ingebouwd achter het urinoir</p>	<p align="center"><b>URINOIR MET SPROEIKOP,</b> met draadverbinding, in combinatie met urinoirsturing met beendetectie, ingebouwd onderaan in het urinoir</p>
<p><b>1. Kies het urinoir</b></p>  <p>Narva 501.655.00.1</p>	<p><b>1. Kies het urinoir</b></p>  <p>Preda met urinoirsturing netvoeding 116.072.00.1</p>  <p>Selva met urinoirsturing, netvoeding 116.082.00.1</p>
<p><b>2. Urinoirsturing</b></p>  <p>met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken 116.076.00.1</p>	
<p><b>3. Bevestigingsmateriaal</b></p> <p><b>3.1. Duofix urinoirelement</b></p>  <p>Duofix element voor urinoir - voor opbouwdrukkноп 111.686.00.1</p> <p><b>3.2. Duofix bevestigingsset</b></p>  <p>Duofix muurbevestiging 111.815.00.1</p>	<p><b>2. Bevestigingsmateriaal</b></p> <p><b>2.1. Duofix urinoirelement</b></p>  <p>Duofix element voor urinoir - voor opbouwdrukkноп 111.686.00.1</p> <p><b>2.2. Duofix bevestigingsset</b></p>  <p>Duofix muurbevestiging 111.815.00.1</p>

# GEBERIT

## SOLUTIONS D'URINOIRS POUR LES PROJETS

<b>URINOIR SANS EAU</b> (sans commande d'urinoir)	<b>URINOIR AVEC PULVERISATEUR D'EAU</b> , avec raccord fileté, en combinaison avec commande d'urinoir au-dessus de l'urinoir, encastrée dans le mur	<b>URINOIR SANS PULVERISATEUR D'EAU</b> , avec manchon à emboîter, en combinaison avec commande d'urinoir au-dessus de l'urinoir, encastrée dans le mur
<p><b>1. Choisir l'urinoir</b></p>  <p>Preda 116.071.00.1</p>  <p>Selva 116.081.00.1</p>  <p>Renova Plan 2351700000</p>	<p><b>1. Choisir l'urinoir</b></p>  <p>Preda 116.070.00.1</p>  <p>Selva 116.080.00.1</p>	<p><b>1. Choisir l'urinoir</b></p>  <p>Selnova 500.344.01.1</p>
	<p><b>2. Urinoirsturing</b></p>  <p>à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, plaque de recouvrement Mambo inox brossé 116.023.FW.1</p>	<p><b>2. Urinoirsturing</b></p>  <p>à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, plaque de recouvrement Mambo inox brossé 116.023.FW.1</p>
<p><b>2. Matériel de fixation</b></p> <p><b>2.1. Élément Duofix pour urinoir</b></p>  <p>Élément Duofix pour urinoir - pour bouton poussoir apparent 111.686.00.1</p> <p><b>2.2. Set de fixation Duofix</b></p>  <p>Set de fixation murales Duofix 111.815.00.1</p>	<p><b>3. Matériel de fixation</b></p> <p><b>3.1. Élément Duofix pour urinoir</b></p>  <p>Élément Duofix pour urinoir - pour pulvérisateur d'eau 111.676.00.1</p> <p><b>3.2. Set de fixation Duofix</b></p>  <p>Set de fixation murales Duofix 111.815.00.1</p>	<p><b>3. Matériel de fixation</b></p> <p><b>3.1. Élément Duofix pour urinoir</b></p>  <p>Élément Duofix pour urinoir - avec manchon à emboîter 111.616.00.1</p> <p><b>3.2. Set de fixation Duofix</b></p>  <p>Set de fixation murales Duofix 111.815.00.1</p>

<p><b>URINOIR AVEC PULVERISATEUR D'EAU</b> avec raccord filleté, en combinaison avec commande d'urinoir dissimulée, encastrée derrière l'urinoir</p>	<p><b>URINOIR AVEC PULVERISATEUR D'EAU</b> avec raccord filleté, en combinaison avec commande d'urinoir avec détection des jambes, intégrée en dessous de l'urinoir</p>
<p><b>1. Choisir l'urinoir</b></p>  <p>Narva 501.655.00.1</p>	<p><b>1. Choisir l'urinoir</b></p>  <p>Preda avec commande d'urinoir, alimentation par le réseau 116.072.00.1</p>  <p>Selva avec commande d'urinoir, alimentation par le réseau 116.082.00.1</p>
<p><b>2. Urinoirsturing</b></p>  <p>à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée 116.076.00.1</p>	
<p><b>3. Matériel de fixation</b></p> <p><b>3.1. Élément Duofix pour urinoir</b></p>  <p>Élément Duofix pour urinoir - pour bouton poussoir apparent 111.686.00.1</p> <p><b>3.2. Set de fixation Duofix</b></p>  <p>Set de fixation murales Duofix 111.815.00.1</p>	<p><b>2. Matériel de fixation</b></p> <p><b>2.1. Élément Duofix pour urinoir</b></p>  <p>Élément Duofix pour urinoir - pour bouton poussoir apparent 111.686.00.1</p> <p><b>2.2. Set de fixation Duofix</b></p>  <p>Set de fixation murales Duofix 111.815.00.1</p>

GEBERIT  
**DOUCHES**




# GEBERIT SESTRA

## DOUCHEPLAAT / RECEVEUR DE DOUCHE



- **Kenmerkend oppervlak in massief steenhars, verkrijgbaar in wit, steengrijs en grafiet**  
Surface caractéristique en pierre de résine solide, disponible en blanc, gris pierre et graphite
- **Voor gebruik als inloofdoucheplaat**  
Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- **Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 11-26 cm**  
Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11-26 cm
- **Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer**  
Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du fol fini
- **Hoogste antislip klasse C conform DIN 51097**  
Classe antidérapante maximale C selon la norme DIN 51097
- **Geschikt voor toegankelijk bouwen**  
Approprié au logement accessible
- **Verzaagbaar volgens de regels van de fabrikant (zie technische tekening pag. 84)**  
Sciable selon les règles du fabricant (voir dessin technique page 84)

**Geberit Sestra is verkrijgbaar in verschillende maten**  
Geberit Sestra est disponible dans en plusieurs tailles





# GEBERIT SESTRA

## DOUCHES STEENHARS




Wit / blanc



Grijs / gris



Grafiet / graphite



### Art. n° 550.250.00.2




Geberit Sestra douchevloer vierkant 90x90 wit  
 Geberit Sestra surface de douche carré 90x90 blanc  
**Bruto prijs / Prix brut : € 699,43**

### Art. n° 550.260.00.2

Geberit Sestra douchevloer vierkant 90x90 grijs  
 Geberit Sestra surface de douche carré 90x90 gris  
**Bruto prijs / Prix brut : € 720,56**

### Art. n° 550.270.00.2

Geberit Sestra douchevloer vierkant 90x90 grafiet  
 Geberit Sestra surface de douche carré 90x90 graphite  
**Bruto prijs / Prix brut : € 720,56**



### Art. n° 550.253.00.2



Geberit Sestra douchevloer rechthoek 100x90 wit  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 100x90 blanc  
**Bruto prijs / Prix brut : € 784,20**

### Art. n° 550.263.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 100x90 grijs  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 100x90 gris  
**Bruto prijs / Prix brut : € 805,37**

### Art. n° 550.273.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 100x90 grafiet  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 100x90 graphite  
**Bruto prijs / Prix brut : € 805,37**



# GEBERIT SESTRA

## DOUCHES STEENHARS




Wit / blanc



Grijs / gris




Grafiet / graphite




### Art. n° 550.255.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 120x90 wit  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 120x90 blanc  
**Bruto prijs / Prix brut : € 869,01**




### Art. n° 550.265.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 120x90 grijs  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 120x90 gris  
**Bruto prijs / Prix brut : € 890,18**




### Art. n° 550.275.00.2

Geberit Sestra douchevloer vierkant 120x90 grafiet  
 Geberit Sestra surface de douche carré 120x90 graphite  
**Bruto prijs / Prix brut : € 890,18**




### Art. n° 550.257.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 140x90 wit  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 140x90 blanc  
**Bruto prijs / Prix brut : € 996,13**



### Art. n° 550.267.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 140x90 grijs  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 140x90 gris  
**Bruto prijs / Prix brut : € 1.017,33**



### Art. n° 550.277.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 140x90 grafiet  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 140x90 graphite  
**Bruto prijs / Prix brut : € 1.017,33**

# GEBERIT SESTRA

## DOUCHES STEENHARS




Wit / blanc



Grijs / gris



Grafiet / graphite



### Art. n° 550.259.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 160x90 wit  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 160x90 blanc  
**Bruto prijs / Prix brut : € 1.123,29**


### Art. n° 550.269.00.2

Geberit Sestra douchevloer rechthoek 160x90 grijs  
 Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 160x90 gris  
**Bruto prijs / Prix brut : € 1.144,51**



### Art. n° 550.279.00.2


Geberit Sestra douchevloer vierkant 160x90 grafiet  
 Geberit Sestra surface de douche carré 160x90 graphite  
**Bruto prijs / Prix brut : € 1.144,51**



### Art. n° 550.018.00.1

Geberit Sestra sifon waterslotheogte 50 mm  
 Geberit Sestra siphon de douche, garde d'eau 50 mm


Voldoet aan de eisen volgens EN 274. / Satisfait aux exigences selon EN 274.



### Art. n° 550.019.00.1

Geberit Sestra sifon waterslotheogte 30 mm  
 Geberit Sestra siphon de douche, garde d'eau 30 mm

Afwijkend van de eisen volgens EN 274. / Dérogation aux exigences selon EN 274.






# GEBERIT OLONA

## DOUCHEPLAAT / RECEVEUR DE DOUCHE



- **Elegant design zonder afbreuk te doen aan de functie**  
Un design élégant sans compromettre la fonctionnalité
- **Onderhoudsvriendelijke materiaal van steenhars, mat wit oppervlak**  
Le matériau en pierre de résine, facile à entretenir, est exceptionnellement solide
- **Praktische kamvormige haarvanger voor eenvoudige reiniging**  
Filtre à cheveux pratique pour un nettoyage facile
- **Eenvoudige montage dankzij Geberit steunpoten**  
Installation simple grâce aux pieds pour surface de douche Geberit
- **Verzaagbaar volgens de regels van de fabrikant (zie technische tekening pag. 84)**  
Sciable selon les règles du fabricant (voir dessin technique page 84)
- **Antislip klasse C**  
Classe antidérapante C


Geberit Olona is verkrijgbaar in verschillende maten, in mat wit oppervlak.  
Geberit Olona est disponible en plusieurs tailles, en blanc mat.



# GEBERIT OLONA

## DOUCHES STEENHARS


Mat wit / blanc mat



### Art. N°. 550.751.00.1

Geberit Olona douchevloer vierkant 90x90  
Geberit Olona surface de douche carré 90x90


**Bruto prijs / Prix brut : € 674,82**



### Art. n°. 550.752.00.1

Geberit Olona douchevloer vierkant 100x100  
Geberit Olona surface de douche carré 100x100


**Bruto prijs / Prix brut : € 843,56**



### Art. n°. 550.760.00.1

Geberit Olona douchevloer rechthoek 100x90  
Geberit Olona surface de douche  
rectangulaire 100x90

**Bruto prijs / Prix brut : € 717,03**




# GEBERIT OLONA

## DOUCHES STEENHARS

**Art. N° 550.764.00.1**

Geberit Olona douchevloer rechthoek 120x90  
 Geberit Olona surface de douche  
 rectangulaire 120x90


**Bruto prijs / Prix brut : € 801,39**



**Art. N° 550.769.00.1**

Geberit Olona douchevloer rechthoek 140x90  
 Geberit Olona surface de douche  
 rectangulaire 140x90


**Bruto prijs / Prix brut : € 927,94**



**Art. n° 550.774.00.1**

Geberit Olona douchevloer rechthoek 160x90  
 Geberit Olona surface de douche  
 rectangulaire 160x90


**Bruto prijs / Prix brut : € 1.054,46**



**Art. n° 550.790.00.1**


Geberit Olona douchevloer rechthoek 180x90  
 Geberit Olona surface de douche  
 rectangulaire 180x90

**Bruto prijs / Prix brut : € 1.159,91**



# GEBERIT SESTRA & OLONA

## TECHNISCHE TEKENING / DESSIN TECHNIQUE



L	(A)	(B)	(C)
80-140	≤ 3	≤ 2 <sup>5</sup>	≤ 6
160-180	≤ 3	≤ 2 <sup>5</sup>	≤ 25

# GEBERIT NEMEA


## DOUCHEPLAAT / RECEVEUR DE DOUCHE



- **Van aangenaam warm acryl in Alpine wit hoogglans of mat, gemakkelijk te reinigen en bestand tegen veroudering**  
Fabriqué en acrylique agréablement chaud en blanc alpin brillant ou mat, facile à nettoyer et résistant au vieillissement.
- **Voor montage met set voeten of voetstuk voor douchebakken**  
Pour le montage avec jeu de pieds ou pieds pour receveurs de douche
- **Haarvanger in de afvoer**  
Filtre à cheveux en forme de peigne dans le système d'évacuation
- **Eenvoudige montage dankzij beproefd traverse-systeem met gereedschapsloze verstelling**  
Montage facile grâce au système de traverse éprouvé avec réglage sans outil
- **Geschikt voor toegankelijk bouwen**  
Approprié au logement accessible
- **Antislipklasse A volgens EN 16165 (blootvoets betreden) alleen bij model met mat oppervlak**  
Classe de matériau antidérapant A selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus) uniquement pour le modèle avec surface mate

**Geberit Nemea is verkrijgbaar in verschillende maten.**

Geberit Nemea est disponible en plusieurs tailles.



# GEBERIT NEMEA

## DOUCHES ACRYL



### Art. n°. 550.571.00.1


Geberit Nemea douche, 90x90, wit blinkend  
Douche Geberit Nemea, 90x90, blanc brillant

**Bruto prijs / Prix brut : € 381,26**

### Art. n°. 550.591.00.1

Geberit Nemea douche, 90x90, mat wit  
Douche Geberit Nemea, 90x90, blanc mat

**Bruto prijs / Prix brut : € 483,10**



### Art. N°. 550.574.00.1


Geberit Nemea douche, 100 x 90, wit blinkend  
Douche Geberit Nemea, 100x90, blanc brillant

**Bruto prijs / prix brut : € 433,91**

### Art. N°. 550.594.00.1

Geberit Nemea douche, 100x90, mat wit  
Douche Geberit Nemea, 100x90, blanc mat

**Bruto prijs / prix brut : € 541,51**



### Art. N°. 550.576.00.1


Geberit Nemea douche, 120 x 90, wit blinkend  
Douche Geberit Nemea, 120x90, blanc brillant

**Bruto prijs / prix brut : € 509,19**

### Art. N°. 550.596.00.1

Geberit Nemea douche, 120x90, mat wit  
Douche Geberit Nemea, 120x90, blanc mat

**Bruto prijs / prix brut : € 611,00**



# GEBERIT NEMEA

## DOUCHES ACRYL

**Art. N° 550.578.00.1**


Geberit Nemea douche, 140x90, wit blinkend  
Douché Geberit Nemea, 140x90, blanc brillant

**Bruto prijs / Prix brut : € 636,47**

**Art. N° 550.598.00.1**

Geberit Nemea douche, 140x90, mat wit  
Douché Geberit Nemea, 140x90, blanc mat



**Bruto prijs / Prix brut : € 738,27**



# GEBERIT SESTRA & OLONA




## POTEN VOOR DOUCHES / PIEDS POUR DOUCHES

Poten voor douches Sestra en Olona, tot 140 cm  
Pieds pour douches Sestra et Olona, jusqu'à 140 cm



Poten voor douches/ Pieds pour douches	Lengte/ Longueur (cm)	Breedte/ Largeur (cm)	Hoogte/ Hauteur (cm)	Bruto prijs / prix brut
Art. n°. 554.961.00.1	80	7,3	6-12	<b>€ 149,76</b>

Poten voor douches Sestra en Olona, vanaf 140 cm  
Pieds pour douches Sestra et Olona, à.p.d. 140 cm



Poten voor douches/ Pieds pour douches	Lengte/ Longueur (cm)	Breedte/ Largeur (cm)	Hoogte/ Hauteur (cm)	Bruto prijs / prix brut
Art. n°. 554.962.00.1	80	7,3	6-12	<b>€ 177,16</b>



# GEBERIT

## POTEN VOOR DOUCHES / PIEDS POUR DOUCHES

**Art. n°. 550.950.00.1**

Set poten voor acryl douchebakken

**Bruto prijs : € 101,14**



**Art. n°. 554.952.00.1**

Geberit set voeten voor douchebak (laag)

Set de pieds Geberit pour receveur de douche (bas)



**Art. n°. 554.953.00.1**

Geberit set voeten voor douchebak (hoog)

Set de pieds Geberit pour receveur de douche (haut)



# GEBERIT

## SIFONS VOOR DOUCHES / SIPHONS POUR DOUCHES



### Art. n° 150.551.21.1

Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE, d=50mm, glansverchroomd

Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE, d=50, chromé brillant

L cm	H cm	h cm
7.8	3.3	16.3



### Art. n° 150.583.21.1

Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 30 mm, afvoer van PE: d=40mm, glansverchroomd

Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 30 mm, sortie en PE, d=40, chromé brillant

L cm	H cm	l cm
16.3	5.8	2.2



ALPIEN WIT (11)



GLANSVERCHROOMD (21)



MAT VERCHROOMD (46)



MAT ZWART (14)



MAT WIT (01)

Geberit afdekplaatje met haarvanger d90, voor douchesifon, waterslot 30/50 mm

### Art. n° 150.265.1.1

Alpien wit / blanc alpin

### Art. n° 150.265.21.1

Glansverchroomd / chromé brillant

### Art. n° 150.265.46.1

Mat verchroomd / chromé mat

### Art. no. 150.265.14.1

Mat zwart / noir mat

### Art. n° 150.265.01.1

Wit mat / blanc mat

GEBERIT

**DOUCHEGOTEN  
CANIVEAUX DE  
DOUCHE**



# GEBERIT

## DOUCHEGOTEN / CANIVEAUX DE DOUCHE




### EENVOUDIG SCHOON PROPRE, TOUT SIMPLEMENT

- **Open collectorprofiel: geen verborgen ophoping van afzettingen**  
Surface d'écoulement ouverte : pas de dépôts cachés
- **Handig afdekplaatje: eenvoudig en comfortabel te openen**  
Recouvrement pratique : facile à ouvrir
- **Praktische haarvanger: demonteren – uitspoelen – reinigen**  
Filtre à cheveux intégré : il suffit de retirer – rincer – nettoyer
- **Optimale lengte: de douchgoot kan tijdens de installatie op de gewenste lengte worden ingekort**  
Longueur optimale : le caniveau de douche se coupe à la longueur souhaitée directement pendant la pose
- **Eenvoudig te installeren: volledige ruwbouwset voor probleemloze installatie en afdichting door de installateur**  
Installation simple : kit d'installation complet pour un montage aisé et une parfaite étanchéité – par une personne qualifiée
- **Geberit douchgoot CleanLine20 is verkrijgbaar in roestvrij staal geborsteld met gepolijste afvoorzijden**  
Le caniveau de douche Geberit CleanLine20 est disponible en acier inoxydable brossé avec des parois d'écoulement polies
- **Geberit douchgoot CleanLine50 is verkrijgbaar in twee kleuren en afwerkingen: geborsteld roestvrij staal en zwart chroom met anti-vingerafdruklaag**  
Le caniveau de douche Geberit CleanLine50 est disponible en deux couleurs et finitions : acier inoxydable brossé et chrome noir avec revêtement anti-traces de doigts
- **Geberit douchgoot CleanLine80 is verkrijgbaar in roestvrij staal met champagnekleur, zwart chroom en roestvrijstalen oppervlakken**  
Le caniveau de douche Geberit CleanLine80 est disponible en acier inoxydable

# GEBERIT


## DOUCHEGOTEN / CANIVEAUX DE DOUCHE



**Art. n° 154.150.00.1**

Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm, d=50mm

Set de gros œuvre Geberit pour caniveau de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90-220 mm, d=50




**Art. n° 154.152.00.1**

Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm, d=40mm

Set de gros œuvre Geberit pour caniveau de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65-90 mm, d=40

# GEBERIT

## DOUCHEGOTEN / CANIVEAUX DE DOUCHE



### Art. n°. 154.446.XX.1

Geberit CleanLine50 douche-goot, L 30-90

XX =

KS: geborsteld rvs

QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat

Caniveau de douche Geberit CleanLine50, L 30-90

XX =

KS : acier inoxydable brossé

QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtu

### Art. n°. 154.447.XX.1

Geberit CleanLine50 douche-goot, L 30-130

XX =

KS: geborsteld rvs

QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat

Caniveau de douche Geberit CleanLine50, L 30-130

XX =

KS : acier inoxydable brossé

QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtu


Extra te bestellen: ruwbouwsset ref. 154.150.00.1 of ref. 154.152.00.1.

À commander en supplément: set de gros œuvre réf. 154.150.00.1 ou réf. 154.152.00.1



# GEBERIT

## DOUCHEGOTEN / CANIVEAUX DE DOUCHE



### Art. n° 154.440.XX.1

Geberit CleanLine80 douchegoot, L 30-90

XX =

39: kader: champagne/gepolijst, gecoat, oppervlak: champagne/geborsteld, gecoat

KS: kader: roestvrij staal, gecoat, oppervlak: geborsteld rvs, gecoat

QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat

Caniveau de douche CleanLine80, L 30-90

XX =

39 : cadre : champagne / poli, revêtu, surface : champagne / brossé, revêtue

KS : cadre : acier inoxydable poli, revêtu, surface : acier inoxydable brossé, revêtu

QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtu

### Art. n° 154.441.XX.1

Geberit CleanLine80 douchegoot, L 30-130

XX =

39: kader: champagne/gepolijst, gecoat, oppervlak: champagne/geborsteld, gecoat

KS: kader: roestvrij staal, gecoat, oppervlak: geborsteld rvs, gecoat

QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat

Caniveau de douche CleanLine80, L 30-130

XX =

39 : cadre : champagne / poli, revêtu, surface : champagne / brossé, revêtu

KS : cadre : acier inoxydable poli, revêtu, surface : acier inoxydable brossé, revêtu

QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtu

Extra te bestellen: ruwbouwset ref. 154.150.00.1 of ref. 154.152.00.1.

À commander en supplément: set de gros œuvre réf. 154.150.00.1 ou réf. 154.152.00.1

# GEBERIT VLOERPUTTEN VOOR INLOOPDOUCHES

## AVALOIRS DE SOL POUR DOUCHES DE PLAIN-PIED




De afmetingen van het Geberit vloerputje voor douches bedragen slechts 8 x 8 cm en zijn daarmee compacter dan vele andere conventionele vloerputten.  
Les dimensions de la grille pour douche de plain-pied Geberit sont de seulement 8 x 8 cm, ce qui la rend plus compacte que de nombreux avaloirs de sol classiques.



**Art. n° 154.311.00.1**

Circle design rooster  
Grille design Circle  
8x8 cm



**Art. n° 154.312.00.1**

Vierkant design rooster  
Grille design carré  
8x8 cm




**Art. n° 154.310.00.1**

Rooster vast te schroeven  
Grille à visser  
8x8 cm



# GEBERIT


## VLOERPUTTEN VOOR INLOOPDOUCHES / AVALOIRS DE SOL POUR DOUCHES DE PLAIN-PIED



### Art. n°. 154.050.00.1

Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt  
90–220 mm: d=50mm, **inox rooster inbegrepen**

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée  
90-220 mm : d=50mm, **grille en inox incluse**



### 154.052.00.1

Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt  
65–90 mm: d=40mm, **inox rooster inbegrepen**

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée  
65-90 mm : d=40mm, **grille en inox incluse**

GEBERIT


# MUURAFVOEREN ÉVACUATIONS MURALES



GEBERIT


# GEBERIT MUURAFVOEREN VOOR DOUCHE

## EVACUATIONS MURALES POUR DOUCHES



De Geberit muurafvoer voor douches maakt de weg vrij voor een barrièrevrije badkamer met een ononderbroken design. Door de afvoer te verplaatsen van de vloer naar de muur, kunt u het uniforme tegenbeeld behouden en stapt u niet meer op de afvoer.

L'évacuation murale Geberit permet de créer des douches de plain-pied dans leur forme la plus pure. Dissimulée derrière le mur, elle brille par son élégance et par sa réelle plus-value en termes de planification, d'installation et d'entretien.



### Art. n°. 154.339.00.1

Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, met kader  
Set de finition pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments



### Art. n°. 154.338.00.1

Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader  
Set de finition pour évacuation murale, à carreler, sans cadre





### Art. n°. 154.337.FW.1

Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven  
Set de finition pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable, recouvrement

# GEBERIT

## MUURAFVOEREN VOOR DOUCHES / ÉVACUATIONS MURALES POUR DOUCHES



### Art. n°. 457.534.00.1



Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm

Élément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90-200 mm

### Art. n°. 457.536.00.1

Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

Élément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65-90 mm



Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof

Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique

### Art. n°. 154.335.11.1

Alpien wit / blanc alpin

### Art. n°. 154.335.21.1

Glansverchroomd / chromé brillant

### Art. n°. 154.336.FW.1

Geborsteld rvs / inoxydable brossé

### Art. n°. 154.335.14.1

Mat zwart / noir mat




# GEBERIT

## AFVOERGARNITUREN VOOR BADEN / GARNITURES POUR BAIGNOIRES




Geberit badafvoer met stop, d52, met afwerkset (glansverchromd), tegenstroomprincipe



150.020.00.6 - lengte 32 cm

Geberit badafvoer met draaibediening, d52, met afwerkset (glansverchromd) en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe



150.650.21.6 - lengte 32 cm

150.651.21.6 - lengte 79 cm

**Afwerkset met draaiknop uit 1 stuk**



150.281.21.1  
glansverchromd  
(in verpakking)

150.281.11.1  
alpien wit

**Afwerkset met draaiknop uit 2 stukken (split)**



150.300.21.1  
glansverchromd

150.300.KJ.1  
wit / designring:  
glansverchromd


150.300.14.1  
mat zwart

**Nieuwe afwerksets zijn compatibel met oude badafvoeren indien volgende dichting besteld wordt:**

245.437.00.1  
lippendichting d45 mm



Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, met afwerkset (glansverchromd) en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe



150.627.21.6 - lengte 46 cm

150.628.21.6 - lengte 79 cm

**Afwerkset met draaiknop uit 2 stukken (split)**




150.481.21.1  
glansverchromd  
(in verpakking)

150.481.KJ.1  
wit / designring:  
glansverchromd

150.481.14.1  
mat zwart

Geberit badafvoer met drukknop PushControl, d52, met afwerkset (glansverchromd)




150.750.21.6 - lengte 26 cm


150.751.21.6 - lengte 50 cm

150.752.21.6 - hoogte 60 cm

Garniture de baignoire Geberit avec bouchon, d52, avec set de finition (chromé brillant), principe de contre-courant




Garnitures de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec set de finition (chromé brillant) et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant




**Set de finition avec bouton rotatif en 1 pièce**




**Set de finition avec bouton rotatif en 2 pièces (split)**




**Les nouveaux sets de finition sont compatibles avec les anciennes garnitures de baignoire si le joint suivant est commandé:**




Garnitures de baignoire avec actionnement rotatif en arrivée d'eau Geberit, d52, avec set de finition (chromé brillant) et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe de contre-courant



**Set de finition avec bouton rotatif en 2 pièces (split)**



Garnitures de baignoire Geberit avec bouton-poussoir PushControl, d52, avec set de finition (chromé brillant)



GEBERIT BAMBINI

# SANITAIR OP KINDERMAAT

De producten van Geberit uit het assortiment van Geberit Bambini ondersteunen kinderen bij het spelenderwijs ontwikkelen van hun lichaamsverzorging. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor deze jonge doelgroep. Het vrolijke design is gemaakt voor kinderhanden.



## GEBERIT BAMBINI KINDERKRANEN



Ocean blue + light blue



Forest green + light green



Carmine red + orange



Chroom

De Geberit Bambini kranen passen uitstekend bij de vernieuwde kleuren van de Bambini serie. Bi-color kranen voor de drie hoofdkleuren blauw (Ocean blue), groen (Forest Green) en rood (Carmine red). De verchromde versie is verkrijgbaar als ééngreepsmengkraan en elektronische kraan.



GEBERIT BAMBINI

# SANITAIRE SUR MESURE POUR LES ENFANTS

Les produits Geberit de la gamme Geberit Bambini aident les enfants à développer leurs compétences en matière de soins corporels par le biais du jeu. Ils ont été spécialement conçus pour ce jeune groupe cible. Le design joyeux est fait pour les mains des enfants.



## ROBINET POUR ENFANTS GEBERIT BAMBINI



Ocean blue + light blue



Forest green + light green



Carmine red + orange



Chromé

Les robinets Geberit Bambini s'harmonisent parfaitement avec les nouvelles couleurs de la gamme Bambini. Des robinets bicolores pour les trois couleurs principales bleu (Ocean blue), vert (Forest Green) et rouge (Carmine red). La version chromée est disponible sous forme de mitigeur et de robinet électronique.

## VOOR IEDERE GROOTTE DE JUISTE ZITHOOGTE

Veilig zitten op de juiste wc-hoogte. Zelfstandig en helemaal zelf je boontjes doppen, welk kind is daar niet trots op? Daarom biedt Geberit wc's die ook door de kleinste kinderen moeiteloos en veilig alleen kunnen gebruikt worden dankzij de verschillende zithoogtes en het hoge zitcomfort bij gebruik van het Duofix wc-element.



\* Eveneens verkrijgbaar met KeraTect® oppervlaktebehandelling.




Bevestiging met nieuwe EFF3.2 technologie



Flexibele en efficiënte spoeling met de Rimfree® spoeltechnologie



Hygiënisch en eenvoudig onderhoud dankzij de makkelijk afneembare zitting



Nieuw element voor Bambini hang-wc's ref. 111.923.00.5

Geactualiseerd element voor Bambini staande wc's ref. 111.922.00.5

Beide elementen met lage elementhoogte van 97 cm

**LA HAUTEUR D'ASSISE ADAPTÉE À CHAQUE ÂGE**

S'asseoir en toute sécurité à la bonne hauteur des toilettes. Se débrouiller seul et de manière autonome - quel enfant n'en est pas fier ? C'est pourquoi Geberit propose des WC que même les plus petits peuvent utiliser seuls, sans effort et en toute sécurité, grâce aux différentes hauteurs d'assise et au confort d'assise élevé de l'élément de WC Duofix.



\* Également disponible avec le traitement de surface Keratect®.




Fixation avec la nouvelle technologie EFF3.2



Rinçage flexible et efficace grâce à la technologie Rimfree®



Hygiène et entretien facile grâce au siège facilement amovible



Nouvel élément pour les toilettes murales Bambini réf. 111.923.00.5

Élément actualisé pour les toilettes sur pied Bambini réf. 111.922.00.5

Les deux éléments ont une hauteur basse de 97 cm

# GEBERIT

## SANITAIRE WANDEN / CLOISONS SANITAIRES



### GEBERIT GIS/DUOFIX CALCULATOR

Creeër uw Geberit GIS of Duofix wanden in slechts enkele stappen – definieer de installatiewand, selecteer de objecten en voer de definitieve berekening uit voor het materiaal en de zaaglijst.



### GEBERIT ONDERSTEUNING

Dankzij de eigen studiedienst van Geberit wordt het project gratis uitgewerkt.

### CALCULATEUR GEBERIT GIS/DUOFIX

Créez vos cloisons Geberit GIS ou Duofix en quelques étapes seulement – définissez la cloison d'installation, sélectionnez les objets et effectuez le calcul final et la liste de coupe.



### SOUTIEN DE GEBERIT

Grâce au service d'étude propre à Geberit, le projet est élaboré gratuitement.



# GEBERIT DUOFIX

## VOOR ALLE OMSTANDIGHEDEN POUR TOUTES LES SITUATIONS

- De universele Duofix elementen zijn ontworpen voor gebruik in lichte wanden
  - Ook geschikt voor het maken van complete Duofix voorzet- en scheidingswanden
  - Maximale ontwerpvrijheid door de intelligente opbouw van de Duofix wand
  - Optimale geluidsontkoppeling
- 
- Les éléments universels Duofix sont conçus pour l'utilisation dans des cloisons
  - Convient aussi pour la construction des cloisons en applique et de séparation.
  - Une liberté de conception maximale grâce à la construction mince.
  - Désolidarisation acoustique optimale.



# GEBERIT GIS

## SNEL EN FLEXIBEL

## RAPIDE ET FLEXIBLE

- Ideaal voor prefabricage
- Flexibel voor alle bouwsituaties
- Voor nieuwbouw, modernisering en renovaties
- Individuele indeling van de ruimte: deelhoog, ruimtehoog, en eilandoplossingen
- Economisch dankzij weinig montagewerk en eenvoudige magazijnopslag
- Idéal pour la préfabrication
- Flexible pour toutes les situations de construction
- Pour les nouvelles constructions, les modernisations et les rénovations
- Aménagement individuel des pièces : solutions à hauteur de section, à hauteur de pièce et en îlot
- Économique grâce à un montage réduit et à un stockage simple



# GEBERIT LEIDINGSYSTEMEN VOOR TOEVOER / CONDUITES D'ALIMENTATION GEBERIT

		<b>Geberit Mappress Roestvrij staal (RVS) / Acier inoxydable</b>	Persverbinding Pression	Roestvrij staal Acier inoxydable	12 tot 108 mm 12 à 108 mm	<b>V</b>	Drinkwater / au potable
		<b>Geberit Mappress Koper / Cuivre</b>	Persverbinding Pression	Koper Cuivre	12 tot 108 mm 12 à 108 mm	<b>V</b>	Verwarming / Chauffage
		<b>Geberit Mappress C-staal / Acier carbone</b>	Persverbinding Pression	Verzinkt staal Acier galvanisé	12 tot 108 mm 12 à 108 mm	<b>X</b>	Gas / Gaz
		<b>Geberit Mappress CuNiFe</b>	Persverbinding Pression	CuNiFe	15 tot 108 mm 15 à 108 mm	<b>X</b>	Bluswater / Eau d'extinction
		<b>Geberit Mepla</b>	Persverbinding Pression	PE-RT (III) AI/PE-RT (II)	16 tot 75 mm 16 à 75 mm	<b>V</b>	Industriële toepassingen / Applications industrielles
		<b>Geberit FlowFit</b>	Persverbinding Pression	PE-RT (III) AI/PE-RT (II)	16 tot 75 mm 16 à 75 mm	<b>V</b>	

# GERBERIT LEIDINGSYSTEMEN VOOR AFVOER / SYSTÈMES D'ÉVACUATION GEBERIT

				
	<b>PE</b>	<b>SILENT-DB20</b>	<b>SILENT-PP</b>	<b>SILENT-PRO</b>
Verbindingsmethode Méthode de raccordement	Lasverbinding Soudure	Lasverbinding Soudure	Steekverbinding Joint	Steekverbinding Joint
Materiaal buizen Matériaux tuyaux	PE-HD	PE-S2	PP/PP-MD/PP	PP-MX
Materiaal fittingen Matériaux raccords	PE-HD	PE-S2	PP-MD	PP-MX
Diameterbereik Diamètres disponibles	40 tot 315 mm 40 à 315 mm	56 tot 160 mm 56 à 160 mm	40 tot 160 mm 40 à 160 mm	50 tot 160 mm 50 à 160 mm
Afvoer afvalwater in gebouwen Évacuation eaux usées dans bâtiments	V	V	V	V
Conventionele waterafvoer Descente eau pluviale	V	V	V	V
Hemelwaterafvoer in onderdruk Descente eau pluviale sous pression	V	X	X	X
Afvoer afvalwater buiten gebouwen Évacuation eaux usées hors bâtiment	V	X	X	X
Afvoer van industrieel afvalwater Évacuation eaux usées industrielles	V	X	X	X



# GEBERIT PRO

## DE MOBIELE APPLICATIE VOOR ANDROID EN IOS



### ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

#### PRODUCTIDENTIFICATIE

Herkent alle ingebouwde spoelreservoirs sinds 1964.

#### BARCODE EN QR-CODESCANNER

Lokaliseer snel productinformatie.

#### PRODUCT CATALOGUS

Altijd beschikbaar om op elk moment te raadplegen.

#### RESERVEONDERDELEN

Vind snel het juiste onderdeel.

#### FAVORIETEN

Voeg uw eigen favorieten toe.

**DOWNLOAD DE GEBERIT PRO APP  
VOOR APPLE EN ANDROID**




Apple App Store



Google Play Store

# GEBERIT PRO L'APPLICATION POUR ANDROID ET IOS



## TOUTES LES FONCTIONS DE GEBERIT PRO EN BREF

### IDENTIFIANT PRODUITS

Identifiez très rapidement le réservoir depuis 1964.

### SCANNER POUR CODE BARRES ET QR CODES

Trouvez rapidement des informations sur les produits.

### CATALOGUES DE PRODUITS

Trouvez rapidement les informations dont vous avez besoin.

### PIÈCES DÉTACHÉES

Trouvez plus rapidement les pièces détachées requises.

### FAVORIS

Enregistrez vos propres favoris.

**TELECHARGER L'APPLICATION GEBERIT PRO  
POUR APPLE ET ANDROID**



Apple App Store



Google Play Store

# GEBERIT

## **Heeft u een Geberit FlowFit werf?**

Vraag dan uw werfdoek aan. U kan kiezen tussen de afmetingen 3400 x 170 mm (B X H) of 1700 x 850 (B X H). Dat kan via de onderstaande QR code.



## **Avez-vous un chantier de Geberit FlowFit ?**

Commandez votre toile de chantier. Vous avez le choix entre les dimensions 3400 x 170 mm (L X H) or 1700 x 850 (L X H). Vous pouvez le faire via le code QR ci-dessous.



## **TOOL VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN**

De goedkeuring met deze tool voor het door u gedefinieerde gasvormige of vloeibare medium wordt gecreëerd op basis van de voor de toepassing relevante goedkeuringen en is beperkt tot standaardtoepassingen. Voor verdere aanvragen kunt u zich direct richten tot het Geberit Competence Center.



## **OUTIL APPLICATIONS INDUSTRIELLES**

La validation émise avec cet outil pour le fluide gazeux ou liquide que vous avez défini est réalisée sur la base des homologations pertinentes pour l'application concernée et limitée aux applications standards. Pour des demandes supplémentaires ou des applications spécifiques, veuillez contacter directement le Geberit Competence Center.



# GEBERIT

## WIJ DELEN ONZE KENNIS

## NOUS PARTAGEONS NOTRE SAVOIR FAIRE



### **Wenst u een opleiding te volgen in ons nieuw opleidingscentrum?**

Ga dan naar [www.geberit.be/diensten/opleidingen](http://www.geberit.be/diensten/opleidingen) of scan de QR code en vul het formulier in.

De Geberit opleidingen zijn erkend door Constructiv en Volta.



### **Vous souhaitez suivre une formation dans notre nouveau centre de formation ?**

Rendez-vous ensuite sur [www.geberit.be/services/formations](http://www.geberit.be/services/formations) ou scannez le code QR et remplissez le formulaire.

Les formations de Geberit sont reconnues par Constructiv et Volta.





**Geberit nv/sa**  
Ossegemstraat 24  
BE - 1860 Meise

Tel./Tél. +32 2 252 01 11  
info.be@geberit.com

**[www.geberit.be](http://www.geberit.be)**